

KCU10B

Univerzální soustružnická
sorta s technologií PVD
povlaku KENGold™



Minimalizujte prostoje a dosahujte
kvalitních povrchů s univerzální **KCU10B**


KENGold™ PVD je vícevrstvá technologie povlakování s jednotnými vrstvami, které odolávají oděru, poskytují silnou tepelnou bariéru, zlepšují houževnatost bříty a umožňují snadnou detekci opotřebení díky zlatému boku.

Použití se soustružnickou sortou **KCU10B** v kombinaci s delší životností nástroje pro operace v ocelích a nerezových ocelích přináší zákazníkům univerzálnost a konzistenci životnosti nástroje.



Tato vícevrstvá nano-kompozitní technologie povlaků se skládá ze čtyř vrstev, z nichž každá má jedinečné ochranné vlastnosti:

- Vrchní vrstva TiSiN je zlatá pro snadnou identifikaci opotřebení.
- Druhá vrstva AlTiSiN je velmi tvrdá nano-strukturovaná mezivrstva zajišťující vynikající odolnost proti opotřebení.
- Třetí vrstva AlTiN je základní nízkonapěťová vrstva pro vynikající odolnost proti odlupování.
- Vícevrstvý povlak nanesený na cementovaný karbid zajišťuje vyšší odolnost proti tepelné deformaci a výjimečnou odolnost proti opotřebení hran.



Hledáte posuvy a rychlosti?

Navštivte stránky kennametal.com/NOVO,
kde najdete řezné parametry specifické pro vaši aplikaci.

Materiály


P Oceli

M Nerezové oceli

K Litina

N Neželezné materiály

S Žárovzdorné slitiny




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička CNGG • Negativní • CH

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CNGG120401FS	CNGG4302FS	12,70	1/2	12,90	.508	0,1	.004	●
CNGG120402FS	CNGG4305FS	12,70	1/2	12,90	.508	0,2	.008	●
CNGG120404FS	CNGG431FS	12,70	1/2	12,90	.508	0,4	1/64	●
CNGG120408FS	CNGG432FS	12,70	1/2	12,90	.508	0,8	1/32	●




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička CNGP • Negativní

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CNGP120401	CNGP4302	12,70	1/2	12,90	.508	0,1	.004	●
CNGP120402	CNGP4305	12,70	1/2	12,90	.508	0,2	.008	●
CNGP120404	CNGP431	12,70	1/2	12,90	.508	0,4	1/64	●
CNGP120408	CNGP432	12,70	1/2	12,90	.508	0,8	1/32	●
CNGP120412	CNGP433	12,70	1/2	12,90	.508	1,2	3/64	●
CNGP120416	CNGP434	12,70	1/2	12,90	.508	1,6	1/16	●




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička CNMG • Negativní • CT

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CNMG120408CT	CNMG432CT	12,70	1/2	12,90	.508	0,8	1/32	●
CNMG120412CT	CNMG433CT	12,70	1/2	12,90	.508	1,2	3/64	●



- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™


Břitová destička CNMG • Negativní • FF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CNMG090304FF	CNMG321FF	9,53	3/8	9,67	.381	0,4	1/64	●
CNMG090308FF	CNMG322FF	9,53	3/8	9,67	.381	0,8	1/32	●
CNMG120404FF	CNMG431FF	12,70	1/2	12,90	.508	0,4	1/64	●
CNMG120408FF	CNMG432FF	12,70	1/2	12,90	.508	0,8	1/32	●

KCU10B

- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		



Břitové destičky Kenloc™


Břitová destička CNMG • Negativní • FP

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CNMG120404FP	CNMG431FP	12,70	1/2	12,90	.508	0,4	1/64	●
CNMG120408FP	CNMG432FP	12,70	1/2	12,90	.508	0,8	1/32	●
CNMG120412FP	CNMG433FP	12,70	1/2	12,90	.508	1,2	3/64	●

KCU10B

- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		




Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička CNMG • Negativní • FW

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CNMG120404FW	CNMG431FW	12,70	1/2	12,90	.508	0,4	1/64	●
CNMG120408FW	CNMG432FW	12,70	1/2	12,90	.508	0,8	1/32	●
CNMG120412FW	CNMG433FW	12,70	1/2	12,90	.508	1,2	3/64	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™

Břítová destička CNMG • Negativní • MP

ISO	ANSI	D		L10		Re		
		mm	in	mm	in	mm	in	
CNMG090308MP	CNMG322MP	9,53	3/8	9,67	.381	0,8	1/32	●
CNMG120404MP	CNMG431MP	12,70	1/2	12,90	.508	0,4	1/64	●
CNMG120408MP	CNMG432MP	12,70	1/2	12,90	.508	0,8	1/32	●
CNMG120412MP	CNMG433MP	12,70	1/2	12,90	.508	1,2	3/64	●
CNMG120416MP	CNMG434MP	12,70	1/2	12,90	.508	1,6	1/16	●
CNMG160608MP	CNMG542MP	15,88	5/8	16,12	.635	0,8	1/32	●
CNMG160612MP	CNMG543MP	15,88	5/8	16,12	.635	1,2	3/64	●
CNMG160616MP	CNMG544MP	15,88	5/8	16,12	.635	1,6	1/16	●
CNMG190608MP	CNMG642MP	19,05	3/4	19,34	.762	0,8	1/32	●
CNMG190612MP	CNMG643MP	19,05	3/4	19,34	.762	1,2	3/64	●
CNMG190616MP	CNMG644MP	19,05	3/4	19,34	.762	1,6	1/16	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™

Břítová destička CNMG • Negativní • MR

ISO	ANSI	D		L10		Re		
		mm	in	mm	in	mm	in	
CNMG120408MR	CNMG432MR	12,70	1/2	12,90	.508	0,8	1/32	●
CNMG120412MR	CNMG433MR	12,70	1/2	12,90	.508	1,2	3/64	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička CNMG • Negativní • MS

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
		mm	in	mm	in	mm	in	
CNMG120401MS	CNMG4302MS	12,70	1/2	12,90	.508	0,1	.004	●
CNMG120402MS	CNMG4305MS	12,70	1/2	12,90	.508	0,2	.008	●
CNMG120404MS	CNMG431MS	12,70	1/2	12,90	.508	0,4	1/64	●
CNMG120408MS	CNMG432MS	12,70	1/2	12,90	.508	0,8	1/32	●
CNMG120412MS	CNMG433MS	12,70	1/2	12,90	.508	1,2	3/64	●
CNMG120416MS	CNMG434MS	12,70	1/2	12,90	.508	1,6	1/16	●
CNMG160608MS	CNMG542MS	15,88	5/8	16,12	.635	0,8	1/32	●
CNMG160612MS	CNMG543MS	15,88	5/8	16,12	.635	1,2	.047	●
CNMG190608MS	CNMG642MS	19,05	3/4	19,34	.762	0,8	1/32	●
CNMG190612MS	CNMG643MS	19,05	3/4	19,34	.762	1,2	.047	●
CNMG190616MS	CNMG644MS	19,05	3/4	19,34	.762	1,6	1/16	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička CNMG • Negativní • RP

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
		mm	in	mm	in	mm	in	
CNMG120404RP	CNMG431RP	12,70	1/2	12,90	.508	0,4	1/64	●
CNMG120408RP	CNMG432RP	12,70	1/2	12,90	.508	0,8	1/32	●
CNMG120412RP	CNMG433RP	12,70	1/2	12,90	.508	1,2	3/64	●
CNMG120416RP	CNMG434RP	12,70	1/2	12,90	.508	1,6	1/16	●
CNMG160608RP	CNMG542RP	15,88	5/8	16,12	.635	0,8	1/32	●
CNMG160612RP	CNMG543RP	15,88	5/8	16,12	.635	1,2	3/64	●
CNMG190612RP	CNMG643RP	19,05	3/4	19,34	.762	1,2	3/64	●
CNMG190616RP	CNMG644RP	19,05	3/4	19,34	.762	1,6	1/16	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička CNMG • Negativní • UP

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CNMG120404UP	CNMG431UP	12,70	1/2	12,90	.508	0,4	1/64	●
CNMG120408UP	CNMG432UP	12,70	1/2	12,90	.508	0,8	1/32	●
CNMG120412UP	CNMG433UP	12,70	1/2	12,90	.508	1,2	3/64	●
CNMG160608UP	CNMG542UP	15,88	5/8	16,12	.635	0,8	1/32	●
CNMG160612UP	CNMG543UP	15,88	5/8	16,12	.635	1,2	3/64	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička DNGG • Negativní • FS

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DNGG110402FS	DNGG3305FS	9,53	3/8	11,63	.458	0,2	.008	●
DNGG110404FS	DNGG331FS	9,53	3/8	11,63	.458	0,4	1/64	●
DNGG110408FS	DNGG332FS	9,53	3/8	11,63	.458	0,8	1/32	●
DNGG150402FS	DNGG4305FS	12,70	1/2	15,50	.610	0,2	.008	●
DNGG150404FS	DNGG431FS	12,70	1/2	15,50	.610	0,4	1/64	●
DNGG150408FS	DNGG432FS	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	●
DNGG150412FS	DNGG433FS	12,70	1/2	15,50	.610	0,2	3/64	●
DNGG150604FS	DNGG441FS	12,70	1/2	15,50	.610	0,4	1/64	●
DNGG150608FS	DNGG442FS	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička DNGP • Negativní

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DNGP150401	DNGP4302	12,70	1/2	15,50	.610	0,1	.004	●
DNGP150402	DNGP4305	12,70	1/2	15,50	.610	0,2	.008	●
DNGP150404	DNGP431	12,70	1/2	15,50	.610	0,4	1/64	●

KCU10B



Pokračování


Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička DNGP • Negativní

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DNGP150408	DNGP432	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	•
DNGP150604	DNGP441	12,70	1/2	15,50	.610	0,4	1/64	•
DNGP150608	DNGP442	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	•

- Primární
○ Sekundární

P	•
M	•
K	•
N	○
S	•
H	




Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička DNMG • Negativní • CT

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DNMG150408CT	DNMG432CT	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	•
DNMG150412CT	DNMG433CT	12,70	1/2	15,50	.610	1,2	3/64	•
DNMG150608CT	DNMG442CT	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	•
DNMG150612CT	DNMG443CT	12,70	1/2	15,50	.610	1,2	3/64	•

- Primární
○ Sekundární


P	•
M	•
K	•
N	○
S	•
H	



Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička DNMG • Negativní • FF

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DNMG110404FF	DNMG331FF	9,53	3/8	11,63	.458	0,4	1/64	•
DNMG110408FF	DNMG332FF	9,53	3/8	11,63	.458	0,8	1/32	•
DNMG150404FF	DNMG431FF	12,70	1/2	15,50	.610	0,4	1/64	•
DNMG150604FF	DNMG441FF	12,70	1/2	15,50	.610	0,4	1/64	•
DNMG150608FF	DNMG442FF	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	•
DNMG150408FF	DNMG432FF	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	•




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička DNMG • Negativní • FP

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DNMG110404FP	DNMG331FP	9,53	3/8	11,63	.458	0,4	1/64	●
DNMG110408FP	DNMG332FP	9,53	3/8	11,63	.458	0,8	1/32	●
DNMG150404FP	DNMG431FP	12,70	1/2	15,50	.610	0,4	1/64	●
DNMG150408FP	DNMG432FP	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	●
DNMG150412FP	DNMG433FP	12,70	1/2	15,50	.610	1,2	3/64	●
DNMG150604FP	DNMG441FP	12,70	1/2	15,50	.610	0,4	1/64	●
DNMG150608FP	DNMG442FP	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	●
DNMG150612FP	DNMG443FP	12,70	1/2	15,50	.610	1,2	3/64	●




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička DNMG • Negativní • FW

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DNMG110404FW	DNMG331FW	9,53	3/8	11,63	.458	0,4	1/64	●
DNMG150404FW	DNMG431FW	12,70	1/2	15,50	.610	0,4	1/64	●
DNMG150408FW	DNMG432FW	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	●
DNMG150604FW	DNMG441FW	12,70	1/2	15,50	.610	0,4	1/64	●
DNMG150608FW	DNMG442FW	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	●




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička DNMG • Negativní • MP

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DNMG110404MP	DNMG331MP	9,53	3/8	11,63	.458	0,4	1/64	●
DNMG110408MP	DNMG332MP	9,53	3/8	11,63	.458	0,8	1/32	●
DNMG150404MP	DNMG431MP	12,70	1/2	15,50	.610	0,4	1/64	●



Pokračování

Břitové destičky Kenloc™


Břitová destička DNMG • Negativní • MP

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DNMG150408MP	DNMG432MP	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	•
DNMG150412MP	DNMG433MP	12,70	1/2	15,50	.610	1,2	3/64	•
DNMG150604MP	DNMG441MP	12,70	1/2	15,50	.610	0,4	1/64	•
DNMG150608MP	DNMG442MP	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	•
DNMG150612MP	DNMG443MP	12,70	1/2	15,50	.610	1,2	3/64	•

KCU10B

- Primární
- Sekundární

P	•
M	•
K	•
N	○
S	•
H	



Břitové destičky Kenloc™


Břitová destička DNMG • Negativní • MR

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DNMG150408MR	DNMG432MR	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	•
DNMG150412MR	DNMG433MR	12,70	1/2	15,50	.610	1,2	3/64	•
DNMG150608MR	DNMG442MR	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	•
DNMG150612MR	DNMG443MR	12,70	1/2	15,50	.610	1,2	3/64	•

KCU10B

- Primární
- Sekundární

P	•
M	•
K	•
N	○
S	•
H	




Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička DNMG • Negativní • MS

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DNMG110404MS	DNMG331MS	9,53	3/8	11,63	.458	0,4	1/64	•
DNMG110408MS	DNMG332MS	9,53	3/8	11,63	.458	0,8	1/32	•
DNMG150401MS	DNMG4302MS	12,70	1/2	15,50	.610	0,1	.004	•
DNMG150402MS	DNMG4305MS	12,70	1/2	15,50	.610	0,2	.008	•
DNMG150404MS	DNMG431MS	12,70	1/2	15,50	.610	0,4	1/64	•
DNMG150408MS	DNMG432MS	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	•

KCU10B



Pokračování


Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička DNMG • Negativní • MS

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DNMG150412MS	DNMG433MS	12,70	1/2	15,50	.610	1,2	3/64	•
DNMG150604MS	DNMG441MS	12,70	1/2	15,50	.610	0,4	1/64	•
DNMG150608MS	DNMG442MS	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	•
DNMG150612MS	DNMG443MS	12,70	1/2	15,50	.610	1,2	3/64	•

- Primární
- Sekundární

P	•
M	•
K	•
N	○
S	•
H	•




Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička DNMG • Negativní • RP

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DNMG110408RP	DNMG332RP	9,53	3/8	11,63	.458	0,8	1/32	•
DNMG150408RP	DNMG432RP	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	•
DNMG150412RP	DNMG433RP	12,70	1/2	15,50	.610	1,2	3/64	•
DNMG150608RP	DNMG442RP	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	•
DNMG150612RP	DNMG443RP	12,70	1/2	15,50	.610	1,2	3/64	•
DNMG150416RP	DNMG434RP	12,70	1/2	15,50	.610	1,6	1/16	•

- Primární
- Sekundární


P	•
M	•
K	•
N	○
S	•
H	•



Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička DNMG • Negativní • UP

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DNMG150408UP	DNMG432UP	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	•
DNMG150412UP	DNMG433UP	12,70	1/2	15,50	.610	1,2	3/64	•
DNMG150608UP	DNMG442UP	12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	•
DNMG150612UP	DNMG443UP	12,70	1/2	15,50	.610	1,2	3/64	•



- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™


Břitová destička RNMG • Negativní • RN

ISO	ANSI	D		L10		Rε		●
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
RNMG120400RN	RNMG43RN	12,70	1/2	-	-	-	-	●
RNMG190600RN	RNMG64RN	19,05	3/4	-	-	-	-	●

KCU10B

- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		



Břitové destičky Kenloc™


Břitová destička SNGP • Negativní

ISO	ANSI	D		L10		Rε		●
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
SNGP120404	SNGP431	12,70	1/2	12,70	.500	0,4	1/64	●
SNGP120408	SNGP432	12,70	1/2	12,70	.500	0,8	1/32	●

KCU10B

- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		




Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička SNMG • Negativní • FF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		●
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
SNMG090304FF	SNMG321FF	9,53	3/8	9,53	.375	0,4	1/64	●
SNMG090308FF	SNMG322FF	9,53	3/8	9,53	.375	0,8	1/32	●
SNMG120404FF	SNMG431FF	12,70	1/2	12,70	.500	0,4	1/64	●
SNMG120408FF	SNMG432FF	12,70	1/2	12,70	.500	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		


Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička SNMG • Negativní • FP

ISO	ANSI	D		L10		Rε		KCUI0B
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
SNMG120404FP	SNMG431FP	12,70	1/2	12,70	.500	0,4	1/64	●
SNMG120408FP	SNMG432FP	12,70	1/2	12,70	.500	0,8	1/32	●

- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		




Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička SNMG • Negativní • MP

ISO	ANSI	D		L10		Rε		KCUI0B
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
SNMG120408MP	SNMG432MP	12,70	1/2	12,70	.500	0,8	1/32	●
SNMG120412MP	SNMG433MP	12,70	1/2	12,70	.500	1,2	3/64	●
SNMG150608MP	SNMG542MP	15,88	5/8	15,88	.625	0,8	1/32	●
SNMG150612MP	SNMG543MP	15,88	5/8	15,88	.625	1,2	3/64	●
SNMG190616MP	SNMG644MP	19,05	3/4	19,05	.750	1,6	1/16	●

- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		



Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička SNMG • Negativní • MS

ISO	ANSI	D		L10		Rε		KCUI0B
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
SNMG120408MS	SNMG432MS	12,70	1/2	12,70	.500	0,8	1/32	●
SNMG120412MS	SNMG433MS	12,70	1/2	12,70	.500	1,2	3/64	●



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička SNMG • Negativní • RP

ISO		ANSI		D		L10		Rε		●
Katalogové číslo		Katalogové číslo		mm	in	mm	in	mm	in	
SNMG120408RP		SNMG432RP		12,70	1/2	12,70	.500	0,8	1/32	●
SNMG120412RP		SNMG433RP		12,70	1/2	12,70	.500	1,2	3/64	●
SNMG120416RP		SNMG434RP		12,70	1/2	12,70	.500	1,6	1/16	●
SNMG150612RP		SNMG543RP		15,88	5/8	15,88	.625	1,2	3/64	●
SNMG190612RP		SNMG643RP		19,05	3/4	19,05	.750	1,2	3/64	●
SNMG190616RP		SNMG644RP		19,05	3/4	19,05	.750	1,6	1/16	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička SNMG • Negativní • UP

ISO		ANSI		D		L10		Rε		●
Katalogové číslo		Katalogové číslo		mm	in	mm	in	mm	in	
SNMG120408UP		SNMG432UP		12,70	1/2	12,70	.500	0,8	1/32	●
SNMG120412UP		SNMG433UP		12,70	1/2	12,70	.500	1,2	3/64	●
SNMG150608UP		SNMG542UP		15,88	5/8	15,88	.625	0,8	1/32	●
SNMG150612UP		SNMG543UP		15,88	5/8	15,88	.625	1,2	3/64	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička TNGG • Negativní • FS

ISO		ANSI		D		L10		Rε		●
Katalogové číslo		Katalogové číslo		mm	in	mm	in	mm	in	
TNGG160404FS		TNGG331FS		9,53	3/8	16,50	.620	0,4	1/64	●
TNGG160408FS		TNGG332FS		9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	●
TNGG220408FS		TNGG432FS		12,70	1/2	22,00	.866	0,8	1/32	●
TNGG220412FS		TNGG433FS		12,70	1/2	22,00	.866	1,2	3/64	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička TNGP • Negativní

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TNGP160402	TNGP3305	9,53	3/8	16,50	.650	0,2	.008	●
TNGP160404	TNGP331	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	●
TNGP160408	TNGP332	9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička TNMG • Negativní • FF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TNMG110304FF	TNMG221FF	6,35	1/4	11,00	.433	0,4	1/64	●
TNMG160404FF	TNMG331FF	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	●
TNMG160408FF	TNMG332FF	9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička TNMG • Negativní • FP

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TNMG160404FP	TNMG331FP	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	●
TNMG160408FP	TNMG332FP	9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	●
TNMG160412FP	TNMG333FP	9,53	3/8	16,50	.650	1,2	3/64	●
TNMG220404FP	TNMG431FP	12,70	1/2	22,00	.866	0,4	1/64	●
TNMG220408FP	TNMG432FP	12,70	1/2	22,00	.866	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička TNMG • Negativní • FW

ISO	ANSI	D		L10		Rε		●
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TNMG160404FW	TNMG331FW	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička TNMG • Negativní • MP

ISO	ANSI	D		L10		Rε		●
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TNMG160404MP	TNMG331MP	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	●
TNMG160408MP	TNMG332MP	9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	●
TNMG160412MP	TNMG333MP	9,53	3/8	16,50	.650	1,2	3/64	●
TNMG220408MP	TNMG432MP	12,70	1/2	22,00	.866	0,8	1/32	●
TNMG220412MP	TNMG433MP	12,70	1/2	22,00	.866	1,2	3/64	●
TNMG220416MP	TNMG434MP	12,70	1/2	22,00	.866	1,6	1/16	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička TNMG • Negativní • MS

ISO	ANSI	D		L10		Rε		●
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TNMG160402MS	TNMG330MS	9,53	3/8	16,50	.650	0,2	.008	●
TNMG160404MS	TNMG331MS	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	●
TNMG160408MS	TNMG332MS	9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	●
TNMG220404MS	TNMG431MS	12,70	1/2	22,00	.866	0,4	1/64	●
TNMG220408MS	TNMG432MS	12,70	1/2	22,00	.866	0,8	1/32	●
TNMG220412MS	TNMG433MS	12,70	1/2	22,00	.866	1,2	3/64	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™


Břitová destička TNMG • Negativní • RP

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TNMG160408RP	TNMG332RP	9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	●
TNMG160412RP	TNMG333RP	9,53	3/8	16,50	.650	1,2	3/64	●
TNMG220408RP	TNMG432RP	12,70	1/2	22,00	.866	0,8	1/32	●
TNMG220412RP	TNMG433RP	12,70	1/2	22,00	.866	1,2	3/64	●
TNMG220432RP	TNMG438RP	12,70	1/2	22,00	.866	3,2	1/8	●
TNMG270612RP	TNMG543RP	15,88	5/8	27,50	1.083	1,2	3/64	●
TNMG330924RP	TNMG666RP	19,05	3/4	33,00	1.299	2,4	3/32	●

KCU10B

- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		



Břitové destičky Kenloc™


Břitová destička VNNG • Negativní • FS

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
VNNG160401FS	VNNG3302FS	9,53	3/8	16,61	.654	0,1	.004	●
VNNG160402FS	VNNG3305FS	9,53	3/8	16,61	.654	0,2	.008	●
VNNG160404FS	VNNG331FS	9,53	3/8	16,61	.654	0,4	1/64	●
VNNG160408FS	VNNG332FS	9,53	3/8	16,61	.654	0,8	1/32	●

KCU10B

- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		




Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička VNGP • Negativní

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
VNGP160401	VNGP3302	9,53	3/8	16,61	.654	0,1	.004	●
VNGP160402	VNGP3305	9,53	3/8	16,61	.654	0,2	.008	●
VNGP160404	VNGP331	9,53	3/8	16,61	.654	0,4	1/64	●

KCU10B



Pokračování

Břítové destičky Kenloc™


Břítová destička VNGP • Negativní

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
VNGP160408	VNGP332	9,53	3/8	16,61	.654	0,8	1/32	•
VNGP220404	VNGP431	12,70	1/2	22,14	.872	0,4	1/64	•
VNGP220408	VNGP432	12,70	1/2	22,14	.872	0,8	1/32	•

- Primární
- Sekundární

P		•
M		•
K		•
N		○
S		•
H		

KCU10B



Břítové destičky Kenloc™


Břítová destička VNMG • Negativní • FF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
VNMG160404FF	VNMG331FF	9,53	3/8	16,61	.654	0,4	1/64	•
VNMG160408FF	VNMG332FF	9,53	3/8	16,61	.654	0,8	1/32	•

- Primární
- Sekundární

P		•
M		•
K		•
N		○
S		•
H		

KCU10B




Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička VNMG • Negativní • FP

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
VNMG160404FP	VNMG331FP	9,53	3/8	16,61	.654	0,4	1/64	•
VNMG160408FP	VNMG332FP	9,53	3/8	16,61	.654	0,8	1/32	•

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička VNMG • Negativní • MP

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
VNMG160404MP	VNMG331MP	9,53	3/8	16,61	.654	0,4	1/64	●
VNMG160408MP	VNMG332MP	9,53	3/8	16,61	.654	0,8	1/32	●
VNMG160412MP	VNMG333MP	9,53	3/8	16,61	.654	1,2	3/64	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička VNMG • Negativní • MS

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
VNMG160401MS	VNMG3302MS	9,53	3/8	16,61	.654	0,1	.004	●
VNMG160402MS	VNMG3305MS	9,53	3/8	16,61	.654	0,2	.008	●
VNMG160404MS	VNMG331MS	9,53	3/8	16,61	.654	0,4	1/64	●
VNMG160408MS	VNMG332MS	9,53	3/8	16,61	.654	0,8	1/32	●
VNMG220404MS	VNMG431MS	12,70	1/2	22,14	.872	0,4	1/64	●
VNMG220408MS	VNMG432MS	12,70	1/2	22,14	.872	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™

Břítová destička VNMG • Negativní • RP

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
VNMG160408RP	VNMG332RP	9,53	3/8	16,61	.654	0,8	1/32	●
VNMG160412RP	VNMG333RP	9,53	3/8	16,61	.654	1,2	3/64	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička VNMG • Negativní • UP

ISO	ANSI	D		L10		Rε		●
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
VNMG160404UP	VNMG331UP	9,53	3/8	16,61	.654	0,4	1/64	●
VNMG160408UP	VNMG332UP	9,53	3/8	16,61	.654	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička WNGG • Negativní • FS

ISO	ANSI	D		L10		Rε		●
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
WNGG080404FS	WNGG431FS	12,70	1/2	8,69	.342	0,4	1/64	●
WNGG080408FS	WNGG432FS	12,70	1/2	8,69	.342	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička WNMG • Negativní • FF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		●
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
WNMG060404FF	WNMG331FF	9,53	3/8	6,52	.257	0,4	1/64	●
WNMG060408FF	WNMG332FF	9,53	3/8	6,52	.257	0,8	1/32	●
WNMG080404FF	WNMG431FF	12,70	1/2	8,69	.342	0,4	1/64	●
WNMG080408FF	WNMG432FF	12,70	1/2	8,69	.342	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička WNMG • Negativní • FP

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
WNMG060404FP	WNMG331FP	9,53	3/8	6,52	.257	0,4	1/64	●
WNMG060408FP	WNMG332FP	9,53	3/8	6,52	.257	0,8	1/32	●
WNMG080412FP	WNMG433FP	12,70	1/2	8,69	.342	1,2	3/64	●
WNMG080404FP	WNMG431FP	12,70	1/2	8,69	.342	0,4	1/64	●
WNMG080408FP	WNMG432FP	12,70	1/2	8,69	.342	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička WNMG • Negativní • FW

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
WNMG060404FW	WNMG331FW	9,53	3/8	6,52	.257	0,4	1/64	●
WNMG060408FW	WNMG332FW	9,53	3/8	6,52	.257	0,8	1/32	●
WNMG080408FW	WNMG432FW	12,70	1/2	8,69	.342	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička WNMG • Negativní • MP

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
WNMG060404MP	WNMG331MP	9,53	3/8	6,52	.257	0,4	1/64	●
WNMG060408MP	WNMG332MP	9,53	3/8	6,52	.257	0,8	1/32	●
WNMG080408MP	WNMG432MP	12,70	1/2	8,69	.342	0,8	1/32	●
WNMG080412MP	WNMG433MP	12,70	1/2	8,69	.342	1,2	3/64	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička WNMG • Negativní • MR

ISO	ANSI	D		L10		Re		● Primární ○ Sekundární
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
WNMG080408MR	WNMG432MR	12,70	1/2	8,69	.342	0,8	1/32	●
WNMG080412MR	WNMG433MR	12,70	1/2	8,69	.342	1,2	3/64	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička WNMG • Negativní • MS

ISO	ANSI	D		L10		Re		● Primární ○ Sekundární
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
WNMG060408MS	WNMG332MS	9,53	3/8	6,52	.257	0,8	1/32	●
WNMG080401MS	WNMG4302MS	12,70	1/2	8,69	.342	0,1	.004	●
WNMG080402MS	WNMG4305MS	12,70	1/2	8,69	.342	0,2	.008	●
WNMG080404MS	WNMG431MS	12,70	1/2	8,69	.342	0,4	1/64	●
WNMG080408MS	WNMG432MS	12,70	1/2	8,69	.342	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kenloc™

Břitová destička WNMG • Negativní • RP

ISO	ANSI	D		L10		Re		● Primární ○ Sekundární
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
WNMG060408RP	WNMG332RP	9,53	3/8	6,52	.257	0,8	1/32	●
WNMG080408RP	WNMG432RP	12,70	1/2	8,69	.342	0,8	1/32	●
WNMG080412RP	WNMG433RP	12,70	1/2	8,69	.342	1,2	3/64	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kenloc™


Břítová destička WNMG • Negativní • UP

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
WNMG080408UP	WNMG432UP	12,70	1/2	8,69	.342	0,8	1/32	●
WNMG080412UP	WNMG433UP	12,70	1/2	8,69	.342	1,2	3/64	●

KCU10B

- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		



Břítové destičky Screw-On upínané šroubem


Břítová destička CCGT • Pozitivní • HP

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CCGT060202HP	CCGT21505HP	6,35	1/4	6,45	.254	0,2	.008	●
CCGT060204HP	CCGT2151HP	6,35	1/4	6,45	.254	0,4	1/64	●
CCGT060208HP	CCGT2152HP	6,35	1/4	6,45	.254	0,8	1/32	●
CCGT09T302HP	CCGT32505HP	9,53	3/8	9,67	.381	0,2	.008	●
CCGT09T304HP	CCGT3251HP	9,53	3/8	9,67	.381	0,4	1/64	●
CCGT09T308HP	CCGT3252HP	9,53	3/8	9,67	.381	0,8	1/32	●
CCGT120402HP	CCGT4305HP	12,70	1/2	12,90	.508	0,2	.008	●
CCGT120404HP	CCGT431HP	12,70	1/2	12,90	.508	0,4	1/64	●
CCGT120408HP	CCGT432HP	12,70	1/2	12,90	.508	0,8	1/32	●

KCU10B

- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		




Břítové destičky Screw-On upínané šroubem

Břítová destička CCGT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CCGT060201LF	CCGT21502LF	6,35	1/4	6,45	.254	0,1	.004	●
CCGT060202LF	CCGT21505LF	6,35	1/4	6,45	.254	0,2	.008	●
CCGT060204LF	CCGT2151LF	6,35	1/4	6,45	.254	0,4	1/64	●
CCGT060208LF	CCGT2152LF	6,35	1/4	6,45	.254	0,8	1/32	●
CCGT09T301LF	CCGT32502LF	9,53	3/8	9,67	.381	0,1	.004	●

KCU10B



Pokračování


Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička CCGT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CCGT09T302LF	CCGT32505LF	9,53	3/8	9,67	.381	0,2	.008	•
CCGT09T304LF	CCGT3251LF	9,53	3/8	9,67	.381	0,4	1/64	•
CCGT09T308LF	CCGT3252LF	9,53	3/8	9,67	.381	0,8	1/32	•

- Primární
- Sekundární

P	•
M	•
K	•
N	○
S	•
H	




Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička CCMT • Pozitivní • FW

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CCMT060202FW	CCMT21505FW	6,35	1/4	6,45	.254	0,2	.008	•
CCMT060204FW	CCMT2151FW	6,35	1/4	6,45	.254	0,4	1/64	•
CCMT060208FW	CCMT2152FW	6,35	1/4	6,45	.254	0,8	1/32	•
CCMT09T304FW	CCMT3251FW	9,53	3/8	9,67	.381	0,4	1/64	•
CCMT09T308FW	CCMT3252FW	9,53	3/8	9,67	.381	0,8	1/32	•

- Primární
- Sekundární


P	•
M	•
K	•
N	○
S	•
H	



Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička CCMT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CCMT060202LF	CCMT21505LF	6,35	1/4	6,45	.254	0,2	.008	•
CCMT060204LF	CCMT2151LF	6,35	1/4	6,45	.254	0,4	1/64	•
CCMT060208LF	CCMT2152LF	6,35	1/4	6,45	.254	0,8	1/32	•
CCMT09T302LF	CCMT32505LF	9,53	3/8	9,67	.381	0,2	.008	•
CCMT09T304LF	CCMT3251LF	9,53	3/8	9,67	.381	0,4	1/64	•
CCMT09T308LF	CCMT3252LF	9,53	3/8	9,67	.381	0,8	1/32	•
CCMT120404LF	CCMT431LF	12,70	1/2	12,90	.508	0,4	1/64	•
CCMT120408LF	CCMT432LF	12,70	1/2	12,90	.508	0,8	1/32	•



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička CCMT • Pozitivní • MP

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CCMT09T312MP	CCMT3253MP	9,53	3/8	9,67	.381	1,2	3/64	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička CCMT • Pozitivní • MW

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CCMT09T304MW	CCMT3251MW	9,53	3/8	9,67	.381	0,4	1/64	●
CCMT09T308MW	CCMT3252MW	9,53	3/8	9,67	.381	0,8	1/32	●
CCMT120404MW	CCMT431MW	12,70	1/2	12,90	.508	0,4	1/64	●
CCMT120408MW	CCMT432MW	12,70	1/2	12,90	.508	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička CCMT • Pozitivní • UF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CCMT060204UF	CCMT2151UF	6,35	1/4	6,45	.254	0,4	1/64	●
CCMT09T302UF	CCMT32505UF	9,53	3/8	9,67	.381	0,2	.008	●
CCMT09T304UF	CCMT3251UF	9,53	3/8	9,67	.381	0,4	1/64	●
CCMT09T308UF	CCMT3252UF	9,53	3/8	9,67	.381	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička CDHB • Pozitivní

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CDHBS4T0X0	CDHB1206X0	3,97	1/6	4,03	.159	0,1	.002	●
CDHBS4T002	CDHB120605	3,97	1/6	4,03	.159	0,2	.007	●
CDHBS4T0S0	CDHB120601	3,97	1/6	4,03	.159	0,1	.002	●
CDHBS4T004	CDHB12061	3,97	1/6	4,03	.159	0,4	.015	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička CDHH • Pozitivní

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CDHHS4T002L	CDHH120605L	3,97	1/6	4,03	.159	0,2	.007	●
CDHHS4T002R	CDHH120605R	3,97	1/6	4,03	.159	0,2	.007	●
CDHHS4T004L	CDHH12061L	3,97	1/6	4,03	.159	0,4	.015	●
CDHHS4T004R	CDHH12061R	3,97	1/6	4,03	.159	0,4	.015	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička CPGT • Pozitivní

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CPGT060204K	CPGT2151	6,35	1/4	6,45	.254	0,4	1/64	●
CPGT09T301	CPGT32502	9,53	3/8	9,67	.381	0,1	.004	●
CPGT09T302	CPGT32505	9,53	3/8	9,67	.381	0,2	.008	●
CPGT09T304	CPGT3251	9,53	3/8	9,67	.381	0,4	1/64	●
CPGT09T308	CPGT3252	9,53	3/8	9,67	.381	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

KCU10B

Břítové destičky Screw-On upínané šroubem

Břítová destička CPGT • Pozitivní • HP

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CPGT060202HP	CPGT21505HP	6,35	1/4	6,45	.254	0,2	.008	●
CPGT060204HP	CPGT21511HP	6,35	1/4	6,45	.254	0,4	1/64	●
CPGT060208HP	CPGT2152HP	6,35	1/4	6,45	.254	0,8	1/32	●
CPGT09T302HP	CPGT32505HP	9,53	3/8	9,67	.381	0,2	.008	●
CPGT09T304HP	CPGT32511HP	9,53	3/8	9,67	.381	0,4	1/64	●
CPGT09T308HP	CPGT3252HP	9,53	3/8	9,67	.381	0,8	1/32	●



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

KCU10B

Břítové destičky Screw-On upínané šroubem

Břítová destička CPGT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CPGT060201LF	CPGT21502LF	6,35	1/4	6,45	.254	0,1	.004	●
CPGT060202LF	CPGT21505LF	6,35	1/4	6,45	.254	0,2	.008	●
CPGT060204LF	CPGT21511LF	6,35	1/4	6,45	.254	0,4	1/64	●
CPGT060208LF	CPGT2152LF	6,35	1/4	6,45	.254	0,8	1/32	●
CPGT09T301LF	CPGT32502LF	9,53	3/8	9,67	.381	0,1	.004	●
CPGT09T302LF	CPGT32505LF	9,53	3/8	9,67	.381	0,2	.008	●
CPGT09T304LF	CPGT32511LF	9,53	3/8	9,67	.381	0,4	1/64	●
CPGT09T308LF	CPGT3252LF	9,53	3/8	9,67	.381	0,8	1/32	●




- Primární
- Sekundární

P	●
M	●
K	●
N	○
S	●
H	

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička CPMT • Pozitivní • FW

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CPMT060202FW	CPMT21505FW	6,35	1/4	6,45	.254	0,2	0.008	●
CPMT060204FW	CPMT2151FW	6,35	1/4	6,45	.254	0,4	1/64	●
CPMT060208FW	CPMT2152FW	6,35	1/4	6,45	.254	0,8	1/32	●
CPMT09T304FW	CPMT3251FW	9,53	3/8	9,67	.381	0,4	1/64	●
CPMT09T308FW	CPMT3252FW	9,53	3/8	9,67	.381	0,8	1/32	●




- Primární
- Sekundární

P	●
M	●
K	●
N	○
S	●
H	

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička CPMT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CPMT050202LF	CPMT181505LF	5,56	0.219	5,65	.222	0,2	.008	●
CPMT050204LF	CPMT18151LF	5,56	0.219	5,65	.222	0,4	1/64	●
CPMT060202LF	CPMT21505LF	6,35	0.250	6,45	.254	0,2	.008	●
CPMT060204LF	CPMT2151LF	6,35	0.250	6,45	.254	0,4	1/64	●
CPMT060208LF	CPMT2152LF	6,35	0.250	6,45	.254	0,8	1/32	●
CPMT09T302LF	CPMT32505LF	9,53	0.375	9,67	.381	0,2	.008	●
CPMT09T304LF	CPMT3251LF	9,53	0.375	9,67	.381	0,4	1/64	●
CPMT09T308LF	CPMT3252LF	9,53	0.375	9,67	.381	0,8	1/32	●




- Primární
- Sekundární

P	●
M	●
K	●
N	○
S	●
H	

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička CPMT • Pozitivní • MW

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CPMT09T304MW	CPMT3251MW	9,53	3/8	9,67	.381	0,4	1/64	●
CPMT09T308MW	CPMT3252MW	9,53	3/8	9,67	.381	0,8	1/32	●



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička CPMT • Pozitivní • UF

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CPMT060204UF	CPMT2151UF	6,35	1/4	6,45	.254	0,4	1/64	●
CPMT09T304UF	CPMT3251UF	9,53	3/8	9,67	.381	0,4	1/64	●
CPMT09T308UF	CPMT3252UF	9,53	3/8	9,67	.381	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička DCGT • Pozitivní • HP

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DCGT070202HP	DCGT21505HP	6,35	1/4	7,75	.305	0,2	.008	●
DCGT070204HP	DCGT2151HP	6,35	1/4	7,75	.305	0,4	1/64	●
DCGT070208HP	DCGT2152HP	6,35	1/4	7,75	.305	0,8	1/32	●
DCGT11T302HP	DCGT32505HP	9,53	3/8	11,63	.458	0,2	.008	●
DCGT11T304HP	DCGT3251HP	9,53	3/8	11,63	.458	0,4	1/64	●
DCGT11T308HP	DCGT3252HP	9,53	3/8	11,63	.458	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička DCGT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Re		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DCGT070201LF	DCGT21502LF	6,35	1/4	7,75	.305	0,1	.004	●
DCGT070202LF	DCGT21505LF	6,35	1/4	7,75	.305	0,2	.008	●
DCGT070204LF	DCGT2151LF	6,35	1/4	7,75	.305	0,4	1/64	●
DCGT11T301LF	DCGT32502LF	9,53	3/8	11,63	.458	0,1	.004	●
DCGT11T302LF	DCGT32505LF	9,53	3/8	11,63	.458	0,2	.008	●

KCU10B



Pokračování

- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička DCGT • Pozitivní • LF

ISO		ANSI		D		L10		Rε		●
Katalogové číslo		Katalogové číslo		mm	in	mm	in	mm	in	
DCGT11T304LF		DCGT3251LF		9,53	3/8	11,63	.458	0,4	1/64	●
DCGT11T308LF		DCGT3252LF		9,53	3/8	11,63	.458	0,8	1/32	●
DCGT150404LF		DCGT431LF		12,70	1/2	15,50	.610	0,4	1/64	●
DCGT150408LF		DCGT432LF		12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička DCMT • Pozitivní • FW

ISO		ANSI		D		L10		Rε		●
Katalogové číslo		Katalogové číslo		mm	in	mm	in	mm	in	
DCMT11T304FW		DCMT3251FW		9,53	3/8	11,63	.458	0,4	1/64	●
DCMT11T308FW		DCMT3252FW		9,53	3/8	11,63	.458	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička DCMT • Pozitivní • LF

ISO		ANSI		D		L10		Rε		●
Katalogové číslo		Katalogové číslo		mm	in	mm	in	mm	in	
DCMT070202LF		DCMT21505LF		6,35	1/4	7,75	.305	0,2	.008	●
DCMT070204LF		DCMT2151LF		6,35	1/4	7,75	.305	0,4	1/64	●
DCMT11T302LF		DCMT32505LF		9,53	3/8	11,63	.458	0,2	.008	●
DCMT11T304LF		DCMT3251LF		9,53	3/8	11,63	.458	0,4	1/64	●
DCMT11T308LF		DCMT3252LF		9,53	3/8	11,63	.458	0,8	1/32	●
DCMT11T312LF		DCMT3253LF		9,53	3/8	11,63	.458	1,2	3/64	●
DCMT150404LF		DCMT431LF		12,70	1/2	15,50	.610	0,4	1/64	●
DCMT150408LF		DCMT432LF		12,70	1/2	15,50	.610	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		


Břítové destičky Screw-On upínané šroubem

Břítová destička DCMT • Pozitivní • MW

ISO	ANSI	D		L10		Rε		●
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DCMT11T304MW	DCMT3251MW	9,53	3/8	11,63	.458	0,4	1/64	●
DCMT11T308MW	DCMT3252MW	9,53	3/8	11,63	.458	0,8	1/32	●

- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		




Břítové destičky Screw-On upínané šroubem

Břítová destička DCMT • Pozitivní • UF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		●
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DCMT070204UF	DCMT2151UF	6,35	1/4	7,75	.305	0,4	1/64	●
DCMT11T302UF	DCMT32505UF	9,53	1/2	11,63	.458	0,2	.008	●
DCMT11T304UF	DCMT3251UF	9,53	1/2	11,63	.458	0,4	1/64	●
DCMT11T308UF	DCMT3252UF	9,53	1/4	11,63	.458	0,8	1/32	●

- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		



Břítové destičky Screw-On upínané šroubem

Břítová destička DPGT • Pozitivní • HP

ISO	ANSI	D		L10		Rε		●
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DPGT070202HP	DPGT21505HP	6,35	1/4	7,75	.305	0,2	.008	●
DPGT070204HP	DPGT2151HP	6,35	1/4	7,75	.305	0,4	1/64	●
DPGT11T304HP	DPGT3251HP	9,53	3/8	11,63	.458	0,4	1/64	●
DPGT11T308HP	DPGT3252HP	9,53	3/8	11,63	.458	0,8	1/32	●




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička DPGT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DPGT070201LF	DPGT21502LF	6,35	1/4	7,75	.305	0,1	.004	●
DPGT070202LF	DPGT21505LF	6,35	1/4	7,75	.305	0,2	.008	●
DPGT070204LF	DPGT2151LF	6,35	1/4	7,75	.305	0,4	1/64	●
DPGT11T301LF	DPGT32502LF	9,53	3/8	11,63	.458	0,1	.004	●
DPGT11T302LF	DPGT32505LF	9,53	3/8	11,63	.458	0,2	.008	●
DPGT11T304LF	DPGT3251LF	9,53	3/8	11,63	.458	0,4	1/64	●
DPGT11T308LF	DPGT3252LF	9,53	3/8	11,63	.458	0,8	1/32	●




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička DPMT • Pozitivní • FW

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DPMT070204FW	DPMT2151FW	6,35	1/4	7,75	.305	0,4	1/64	●
DPMT070208FW	DPMT2152FW	6,35	1/4	7,75	.305	0,8	1/32	●




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička DPMT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DPMT070202LF	DPMT21505LF	6,35	1/4	7,75	.305	0,2	.008	●
DPMT070204LF	DPMT2151LF	6,35	1/4	7,75	.305	0,4	1/64	●
DPMT11T302LF	DPMT32505LF	9,53	3/8	11,63	.458	0,2	.008	●
DPMT11T304LF	DPMT3251LF	9,53	3/8	11,63	.458	0,4	1/64	●
DPMT11T308LF	DPMT3252LF	9,53	3/8	11,63	.458	0,8	1/32	●



- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		


Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička DPMT • Pozitivní • UF

ISO	ANSI	D		L10		Re		KCUI0B
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
DPMT070204UF	DPMT2151UF	6,35	1/4	7,75	.305	0,4	1/64	●
DPMT11T304UF	DPMT3251UF	9,53	3/8	11,63	.458	0,4	1/64	●
DPMT11T308UF	DPMT3252UF	9,53	3/8	11,63	.458	0,8	1/32	●

- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		




Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička RCGH • Pozitivní

ISO	ANSI	D		L10		Re		KCUI0B
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
RCGH120400	RCGH43	12,70	1/2	-	-	-	-	●

- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		



Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička RCGT • Pozitivní • HP

ISO	ANSI	D		L10		Re		KCUI0B
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
RCGT0803M0HP	RCGT0803M0HP	8,00	1/3	-	-	-	-	●
RCGT10T3M0HP	RCGT10T3M0HP	10,00	2/5	-	-	-	-	●
RCGT1204M0HP	RCGT1204M0HP	12,00	1/2	-	-	-	-	●



- Primární
○ Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		


Břítové destičky Screw-On upínané šroubem

Břítová destička RCGT • Pozitivní • MS

ISO	ANSI	D		L10		R _e		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
RCGT0803M0MS	RCGT0803M0MS	8,00	1/3	-	-	-	-	●
RCGT1204M0MS	RCGT1204M0MS	12,00	1/2	-	-	-	-	●

- Primární
○ Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		




Břítové destičky Screw-On upínané šroubem

Břítová destička RCMT • Pozitivní

ISO	ANSI	D		L10		R _e		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
RCMT0602M0	RCMT0602M0	6,00	1/4	-	-	-	-	●
RCMT060200	RCMT215	6,35	1/4	-	-	-	-	●
RCMT0803M0	RCMT0803M0	8,00	1/3	-	-	-	-	●
RCMT09T300	RCMT325	9,53	3/8	-	-	-	-	●
RCMT10T3M0	RCMT10T3M0	10,00	2/5	-	-	-	-	●
RCMT1204M0	RCMT1204M0	12,00	1/2	-	-	-	-	●
RCMT120400	RCMT43	12,70	1/2	-	-	-	-	●
RCMT1605M0	RCMT1605M0	16,00	5/8	-	-	-	-	●
RCMT2006M0	RCMT2006M0	20,00	4/5	-	-	-	-	●

- Primární
○ Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		



Břítové destičky Screw-On upínané šroubem

Břítová destička SCMT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		R _e		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
SCMT09T304LF	SCMT3251LF	9,53	3/8	9,53	.375	0,4	1/64	●
SCMT09T308LF	SCMT3252LF	9,53	3/8	9,53	.375	0,8	1/32	●
SCMT120404LF	SCMT431LF	12,70	1/2	12,70	.500	0,4	1/64	●
SCMT120408LF	SCMT432LF	12,70	1/2	12,70	.500	0,8	1/32	●
SCMT120412LF	SCMT433LF	12,70	1/2	12,70	.500	1,2	3/64	●



- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		


Břítové destičky Screw-On upínané šroubem

Břítová destička SCMT • Pozitivní • UF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
SCMT09T304UF	SCMT3251UF	9,53	3/8	9,53	.375	0,4	1/64	●
SCMT09T308UF	SCMT3252UF	9,53	3/8	9,53	.375	0,8	1/32	●

- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		




Břítové destičky Screw-On upínané šroubem

Břítová destička SPGT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
SPGT09T304LF	SPGT3251LF	9,53	3/8	9,53	.375	0,4	1/64	●
SPGT09T308LF	SPGT3252LF	9,53	3/8	9,53	.375	0,8	1/32	●

- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		



Břítové destičky Screw-On upínané šroubem

Břítová destička SPMT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
SPMT09T304LF	SPMT3251LF	9,53	3/8	9,53	.375	0,4	1/64	●
SPMT09T308LF	SPMT3252LF	9,53	3/8	9,53	.375	0,8	1/32	●



- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		


Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička SPMT • Pozitivní • UF

ISO	ANSI	D		L10		R _ε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
SPMT09T304UF	SPMT3251UF	9,53	3/8	9,53	.375	0,4	1/64	●
SPMT09T308UF	SPMT3252UF	9,53	3/8	9,53	.375	0,8	1/32	●

- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		




Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička TCGT • Pozitivní • HP

ISO	ANSI	D		L10		R _ε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TCGT110201HP	TCGT21505HP	6,35	1/4	11,00	.433	0,2	.008	●
TCGT110204HP	TCGT2151HP	6,35	1/4	11,00	.433	0,4	1/64	●
TCGT110208HP	TCGT2152HP	6,35	1/4	11,00	.433	0,8	1/32	●
TCGT16T302HP	TCGT32505HP	9,53	3/8	16,50	.650	0,2	.008	●
TCGT16T304HP	TCGT3251HP	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	●
TCGT16T308HP	TCGT3252HP	9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	●

- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		



Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička TCGT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		R _ε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TCGT110201LF	TCGT21502LF	6,35	1/4	11,00	.433	0,1	.004	●
TCGT110202LF	TCGT21505LF	6,35	1/4	11,00	.433	0,2	.008	●
TCGT110204LF	TCGT2151LF	6,35	1/4	11,00	.433	0,4	1/64	●
TCGT110208LF	TCGT2152LF	6,35	1/4	11,00	.433	0,8	1/32	●
TCGT16T302LF	TCGT32505LF	9,53	3/8	16,50	.650	0,2	.008	●
TCGT16T304LF	TCGT3251LF	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	●
TCGT16T308LF	TCGT3252LF	9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	●



- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem


Břitová destička TCMT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TCMT110202LF	TCMT21505LF	6,35	1/4	11,00	.433	0,2	.008	●
TCMT110204LF	TCMT2151LF	6,35	1/4	11,00	.433	0,4	1/64	●
TCMT110208LF	TCMT2152LF	6,35	1/4	11,00	.433	0,8	1/32	●
TCMT16T302LF	TCMT32505LF	9,53	3/8	16,50	.650	0,2	.008	●
TCMT16T304LF	TCMT3251LF	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	●
TCMT16T308LF	TCMT3252LF	9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	●
TCMT16T312LF	TCMT3253LF	9,53	3/8	16,50	.650	1,2	3/64	●
TCMT220408LF	TCMT432LF	12,70	1/2	22,00	.866	0,8	1/32	●

KCU10B

- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		



Břitové destičky Screw-On upínané šroubem


Břitová destička TCMT • Pozitivní • UF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TCMT110204UF	TCMT2151UF	6,35	1/4	11,00	.433	0,4	1/64	●
TCMT110208UF	TCMT2152UF	6,35	1/4	11,00	.433	0,8	1/32	●
TCMT16T308UF	TCMT3252UF	9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	●

KCU10B

- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		




Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička TDHB • Pozitivní

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TDHB07T12S0	TDHB12807501	4,06	1/6	7,04	.277	0,1	.004	●
TDHB07T1202	TDHB12807505	4,06	1/6	7,04	.277	0,2	.008	●
TDHB07T1204	TDHB1280751	4,06	1/6	7,04	.277	0,4	1/64	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička TDHH • Pozitivní

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TDHH07T1202L	TDHH12807505L	4,06	1/6	7,04	.277	0,2	.008	●
TDHH07T1202R	TDHH12807505R	4,06	1/6	7,04	.277	0,2	.008	●
TDHH07T1204L	TDHH1280751L	4,06	1/6	7,04	.277	0,4	1/64	●
TDHH07T1204R	TDHH1280751R	4,06	1/6	7,04	.277	0,4	1/64	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička TPGT • Pozitivní • HP

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TPGT110202HP	TPGT21505HP	6,35	1/4	11,00	.433	0,2	.008	●
TPGT110204HP	TPGT2151HP	6,35	1/4	11,00	.433	0,4	1/64	●
TPGT110208HP	TPGT2152HP	6,35	1/4	11,00	.433	0,8	1/32	●
TPGT16T302HP	TPGT32505HP	9,53	3/8	16,50	.650	0,2	.008	●
TPGT16T304HP	TPGT3251HP	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	●
TPGT16T308HP	TPGT3252HP	9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička TPGT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TPGT090202LF	TPGT181505LF	5,56	2/9	9,62	.379	0,2	.008	●
TPGT090204LF	TPGT18151LF	5,56	2/9	9,62	.379	0,4	1/64	●
TPGT110201LF	TPGT21502LF	6,35	1/4	11,00	.433	0,1	.004	●
TPGT110202LF	TPGT21505LF	6,35	1/4	11,00	.433	0,2	.008	●

KCU10B



Pokračování

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem


Břitová destička TPGT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TPGT110204LF	TPGT2151LF	6,35	1/4	11,00	.433	0,4	1/64	•
TPGT110208LF	TPGT2152LF	6,35	1/4	11,00	.433	0,8	1/32	•
TPGT16T304LF	TPGT3251LF	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	•
TPGT16T308LF	TPGT3252LF	9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	•

KCU10B

- Primární
- Sekundární

P		•
M		•
K		•
N		○
S		•
H		



Břitové destičky Screw-On upínané šroubem


Břitová destička TPCB • Pozitivní

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TPCB1102S0	TPCB2201	6,35	1/4	11,00	.433	0,1	.004	•
TPCB110202	TPCB2205	6,35	1/4	11,00	.433	0,2	.008	•
TPCB160302	TD6P05	9,53	3/8	16,50	.650	0,2	.008	•
TPCB160304	TD6P1	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	•
TPCB160308	TD6P2	9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	•

KCU10B

- Primární
- Sekundární

P		•
M		•
K		•
N		○
S		•
H		




Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička TPCG • Pozitivní

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TPCG110202L	TPCG2205L	6,35	1/4	11,00	.433	0,2	.008	•
TPCG110204L	TPCG221L	6,35	1/4	11,00	.433	0,4	1/64	•
TPCG110208L	TPCG222L	6,35	1/4	11,00	.433	0,8	1/32	•
TPCG160304L	TPCG321L	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	•
TPCG160304R	TPCG321R	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	•

KCU10B



- Primární
○ Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		


Břítové destičky Screw-On upínané šroubem

Břítová destička TPCH • Pozitivní

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TPCH110202	TPCH2205	6,35	1/4	11,00	.433	0,2	.008	●
TPCH110204	TPCH221	6,35	1/4	11,00	.433	0,4	1/64	●

- Primární
○ Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		




Břítové destičky Screw-On upínané šroubem

Břítová destička TPGH • Pozitivní

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TPGH160304	TPGH321	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	●
TPGH160308	TPGH322	9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	●

- Primární
○ Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		



Břítové destičky Screw-On upínané šroubem

Břítová destička TPMT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TPMT090202LF	TPMT181505LF	5,56	2/9	9,63	.379	0,2	.008	●
TPMT090204LF	TPMT18151LF	5,56	2/9	9,63	.379	0,4	1/64	●
TPMT110202LF	TPMT21505LF	6,35	1/4	11,00	.433	0,2	.008	●
TPMT110204LF	TPMT2151LF	6,35	1/4	11,00	.433	0,4	1/64	●
TPMT110208LF	TPMT2152LF	6,35	1/4	11,00	.433	0,8	1/32	●
TPMT16T304LF	TPMT3251LF	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	●
TPMT16T308LF	TPMT3252LF	9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	●
TPMT220408LF	TPMT432LF	12,70	1/2	22,00	.866	0,8	1/32	●



- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		


Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička TPMT • Pozitivní • UF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TPMT110204UF	TPMT2151UF	6,35	1/4	11,00	.433	0,4	1/64	●
TPMT110208UF	TPMT2152UF	6,35	1/4	11,00	.433	0,8	1/32	●
TPMT16T308UF	TPMT3252UF	9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	●

- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		




Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička VBGT • Pozitivní • HP

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
VBGT110301HP	VBGT2202HP	6,35	1/4	11,07	.436	0,1	.004	●
VBGT110302HP	VBGT2205HP	6,35	1/4	11,07	.436	0,2	.008	●
VBGT110304HP	VBGT221HP	6,35	1/4	10,95	.431	0,4	1/64	●
VBGT160404HP	VBGT331HP	9,53	3/8	16,61	.654	0,4	1/64	●
VBGT160408HP	VBGT332HP	9,53	3/8	16,61	.654	0,8	1/32	●

- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		



Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička VBGT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
VBGT110301LF	VBGT2202LF	6,35	1/4	11,07	.436	0,1	.004	●
VBGT110302LF	VBGT2205LF	6,35	1/4	11,07	.436	0,2	.008	●
VBGT110304LF	VBGT221LF	6,35	1/4	11,07	.436	0,4	1/64	●
VBGT160401LF	VBGT3302LF	9,53	3/8	16,61	.654	0,1	.004	●
VBGT160402LF	VBGT3305LF	9,53	3/8	16,61	.654	0,2	.008	●
VBGT160404LF	VBGT331LF	9,53	3/8	16,61	.654	0,4	1/64	●
VBGT160408LF	VBGT332LF	9,53	3/8	16,61	.654	0,8	1/32	●



- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		


Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička VBMT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
VBMT110302LF	VBMT2205LF	6,35	1/4	11,07	.436	0,2	.008	●
VBMT110304LF	VBMT2211LF	6,35	1/4	11,07	.436	0,4	1/64	●
VBMT110308LF	VBMT222LF	6,35	1/4	11,07	.436	0,8	1/32	●
VBMT160402LF	VBMT3305LF	9,53	3/8	16,61	.654	0,2	.008	●
VBMT160404LF	VBMT331LF	9,53	3/8	16,61	.654	0,4	1/64	●
VBMT160408LF	VBMT332LF	9,53	3/8	16,61	.654	0,8	1/32	●

- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		




Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička WCMT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
WCMT040204LF	WCMT2151LF	6,35	1/4	4,34	.171	0,4	1/64	●
WCMT06T308LF	WCMT3252LF	9,53	3/8	6,52	.257	0,8	1/32	●

- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		



Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička WPGT • Pozitivní • UF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
WPGTS30101UF	WPGT15102UF	4,76	1/5	3,26	.128	0,1	.004	●
WPGTS30102UF	WPGT15105UF	4,76	1/5	3,26	.128	0,2	.008	●
WPGT040201UF	WPGT21502UF	6,35	1/4	4,34	.171	0,1	.004	●
WPGT040202UF	WPGT21505UF	6,35	1/4	4,34	.171	0,2	.008	●



- Primární
- Sekundární


P	•
M	•
K	•
N	○
S	•
H	•

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Břitová destička WPMT • Pozitivní • LF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
WPMT040204LF	WPMT2151LF	6,35	1/4	4,34	.171	0,4	1/64	•
WPMT06T304LF	WPMT3251LF	9,53	3/8	6,52	.257	0,4	1/64	•
WPMT06T308LF	WPMT3252LF	9,53	3/8	6,52	.257	0,8	1/32	•

KCU10B



- Primární
- Sekundární



P	•
M	•
K	•
N	○
S	•
H	•

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Mikro břitová destička pro drážkování

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CPG190150R	CPG20602R	6,35	1/4	1,7	.065	1,52	.060	•
CDG127076R	CDG120302R	3,96	.156	1,0	.040	0,76	.030	•

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P	•
M	•
K	•
N	○
S	•
H	•

Břitové destičky Screw-On upínané šroubem

Mikro břitová destička pro závitování

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
CDT127005R	CDT120022R	3,96	.156	0,6	.025	0,05	.002	•
CPT190013R	CPT20052R	6,35	1/4	1,7	.065	0,13	.005	•

KCU10B




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kendex™ Pozitivní SPGN/SPG

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
SPGN120304	SPG421	12,70	1/2	12,70	.500	0,4	1/64	●
SPGN120308	SPG422	12,70	1/2	12,70	.500	0,8	1/32	●
SPGN120412	SPG433	12,70	1/2	12,70	.500	1,2	3/64	●
SPGN190412	SPG633	19,05	3/4	19,05	.750	1,2	3/64	●

KCU10B




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kendex™ Pozitivní SPGR-K/SPGF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
SPGR090308K	SPGF322	9,53	3/8	9,53	.375	0,8	1/32	●

KCU10B




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Kendex™ Pozitivní TPGN/TPG

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TPGN110304	TPG221	6,35	1/4	11,00	.433	0,4	1/64	●
TPGN110308	TPG222	6,35	1/4	11,00	.433	0,8	1/32	●
TPGN160302	TPG3205	9,53	3/8	16,50	.650	0,2	.008	●
TPGN160304	TPG321	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	●
TPGN160308	TPG322	9,53	3/8	16,50	.650	0,8	1/32	●
TPGN160312	TPG323	9,53	3/8	16,50	.650	1,2	3/64	●
TPGN160316	TPG324	9,53	3/8	16,50	.650	1,6	1/16	●
TPGN220404	TPG431	12,70	1/2	22,00	.866	0,4	1/64	●
TPGN220408	TPG432	12,70	1/2	22,00	.866	0,8	1/32	●
TPGN220412	TPG433	12,70	1/2	22,00	.866	1,2	3/64	●

KCU10B




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Kendex™ Pozitivní TPGR-K/TPGF

ISO	ANSI	D		L10		Rε		
Katalogové číslo	Katalogové číslo	mm	in	mm	in	mm	in	
TPGR110304K	TPGF221	6,35	1/4	11,00	.433	0,4	1/64	●
TPGR160304K	TPGF321	9,53	3/8	16,50	.650	0,4	1/64	●
TPGR220404K	TPGF431	12,70	1/2	22,00	.866	0,4	1/64	●

KCU10B




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Beyond™ Evolution™ Zapichování GUP přesně lisovaná • **METRICKÉ JEDNOTKY**

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		W tol ±		RR		LI		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
EG0212M02U02GUP	2	2,125	.084	0,050	.002	0,20	.008	8,97	.353	●
EG0251M02U02GUP	2	2,511	.099	0,050	.002	0,20	.008	8,97	.353	●
EG0312M03U02GUP	3	3,125	.123	0,075	.003	0,20	.008	9,60	.378	●
EG0312M03U04GUP	3	3,125	.123	0,075	.003	0,40	.016	9,60	.378	●
EG0412M04U04GUP	4	4,125	.162	0,075	.003	0,40	.016	10,19	.401	●
EG0412M04U08GUP	4	4,152	.162	0,075	.003	0,80	.031	10,19	.401	●
EG0512M05U04GUP	5	5,125	.202	0,075	.003	0,40	.016	12,25	.482	●
EG0512M05U08GUP	5	5,125	.202	0,075	.003	0,80	.031	12,25	.482	●
EG0612M06U04GUP	6	6,125	.241	0,075	.003	0,40	.016	14,60	.575	●
EG0612M06U08GUP	6	6,125	.241	0,075	.003	0,80	.031	14,60	.574	●
EG0712M06U08GUP	6	7,125	.281	0,075	.003	0,80	.032	14,60	.574	●
EG0812M08U08GUP	8	8,125	.320	0,075	.003	0,80	.031	17,47	.688	●
EG0812M08U12GUP	8	8,125	.320	0,075	.003	1,18	.046	17,45	.687	●
EG1012M10U12GUP	10	10,125	.399	0,075	.003	1,20	.047	20,80	.817	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		


Břitové destičky Beyond™ Evolution™ Zapichování

GUP přesně broušená • **METRICKÉ JEDNOTKY**

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		W tol ±		RR		LI		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
EG0200M02P02GUP	2	2,000	.079	0,025	.001	0.2	.008	8,80	.347	●
EG0300M03P02GUP	3	3,000	.118	0,025	.001	0.2	.008	9,40	.372	●
EG0300M03P04GUP	3	3,000	.118	0,025	.001	0.4	.016	9,60	.376	●
EG0400M04P04GUP	4	4,000	.158	0,025	.001	0.4	.016	10,10	.399	●
EG0400M04P08GUP	4	4,000	.158	0,025	.001	0.8	.032	10,10	.399	●
EG0500M05P04GUP	5	5,000	.197	0,025	.001	0.4	.016	12,20	.480	●
EG0500M05P08GUP	5	5,000	.197	0,025	.001	0.8	.032	12,20	.480	●
EG0600M06P04GUP	6	6,000	.236	0,025	.001	0.4	.016	14,50	.572	●
EG0600M06P08GUP	6	6,000	.236	0,025	.001	0.8	.032	14,50	.572	●
EG0700M06P08GUP	6	7,000	.276	0,025	.001	0.8	.031	14,50	.572	●
EG0800M08P08GUP	8	8,000	.315	0,025	.001	0.8	.031	17,40	.685	●
EG0800M08P12GUP	8	8,000	.315	0,025	.001	1.2	.047	17,40	.685	●
EG1000M10P12GUP	10	10,000	.394	0,025	.001	1.2	.047	20,70	.815	●

- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		



Břitové destičky Beyond™ Evolution™ Zapichování

GUP přesně lisovaná • **PALCE**

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		W tol ±		RR		LI		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
EG130I03U05GUP	3	3,301	.130	0,075	.003	0,20	.008	9,60	.378	●
EG130I03U1GUP	3	3,301	.130	0,075	.003	0,40	.016	9,60	.378	●
EG192I04U1GUP	4	4,877	.192	0,075	.003	0,40	.016	10,19	.401	●
EG192I04U2GUP	4	4,877	.192	0,075	.003	0,79	.031	10,19	.401	●
EG255I06U1GUP	6	6,478	.255	0,075	.003	0,40	.016	14,58	.574	●
EG255I06U2GUP	6	6,478	.255	0,075	.003	0,80	.031	14,58	.574	●
EG317I08U3GUP	8	8,051	.317	0,075	.003	1,19	.047	17,46	.687	●



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Beyond™ Evolution™ Zapichování

GUP přesně broušená • **PALCE**

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		W tol ±		RR		LI		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
EG06311FP05GUP	1F	1,600	.063	0,025	.001	0,2	.008	9,00	.353	●
EG094102P05GUP	2	2,388	.094	0,025	.001	0,2	.008	8,88	.350	●
EG125103P05GUP	3	3,175	.125	0,025	.001	0,20	.008	9,40	.376	●
EG125103P1GUP	3	3,175	.125	0,025	.001	0,40	.016	9,40	.372	●
EG187104P1GUP	4	4,760	.188	0,025	.001	0,40	.016	10,10	.399	●
EG187104P2GUP	4	4,762	.188	0,025	.001	0,79	.031	10,10	.399	●
EG250106P1GUP	6	6,350	.250	0,025	.001	0,40	.016	14,50	.572	●
EG250106P2GUP	6	6,350	.250	0,025	.001	0,80	.031	14,50	.572	●
EG375110P3GUP	10	9,525	.375	0,025	.001	1,20	.047	20,70	.815	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Beyond™ Evolution™ Zapichování

GUP plný rádius přesně lisovaná • **METRICKÉ JEDNOTKY**

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		W tol ±		RR		LI		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
ER0212M02U00GUP	2	2,120	.084	0,050	.002	1,060	.04	8,97	.353	●
ER0312M03U00GUP	3	3,125	.123	0,075	.003	1,560	.06	9,60	.378	●
ER0412M04U00GUP	4	4,125	.162	0,075	.003	2,060	.08	10,20	.401	●
ER0512M05U00GUP	5	5,125	.202	0,075	.003	2,560	.10	12,20	.482	●
ER0612M06U00GUP	6	6,125	.241	0,075	.003	3,060	.12	14,60	.575	●
ER0812M08U00GUP	8	8,125	.320	0,075	.003	4,060	.16	17,50	.688	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Beyond™ Evolution™ Zapichování

GUP plný rádius přesně broušená • **METRICKÉ JEDNOTKY**

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		W tol ±		RR		LI		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
ER0200M02P00GUP	2	2,000	.079	0,025	.001	1,000	.04	8,91	.351	●
ER0300M03P00GUP	3	3,000	.118	0,025	.001	1,500	.06	9,50	.376	●
ER0400M04P00GUP	4	4,000	.157	0,025	.001	2,000	.08	10,10	.399	●
ER0500M05P00GUP	5	5,000	.197	0,025	.001	2,500	.10	12,20	.480	●
ER0600M06P00GUP	6	6,000	.236	0,025	.001	3,000	.12	14,50	.572	●
ER0800M08P00GUP	8	8,000	.315	0,025	.001	4,000	.16	17,40	.685	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Beyond™ Evolution™ Zapichování

GUP plný rádius přesně lisovaná • **PALCE**

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		W tol ±		RR		LI		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
ER130I03U00GUP	3	3,302	.130	0,075	.003	1,650	.07	9,60	.378	●
ER192I04U00GUP	4	4,878	.192	0,075	.003	2,440	.10	10,20	.401	●
ER255I06U00GUP	6	6,478	.255	0,075	.003	3,240	.13	14,60	.575	●
ER317I08U00GUP	8	8,052	.317	0,075	.003	4,030	.16	17,50	.688	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Beyond™ Evolution™ Zapichování

GUP plný rádius přesně broušená • **PALCE**

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		W tol ±		RR		LI		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
ER125I03P00GUP	3	3,175	.125	0,025	.001	1,590	.06	9,50	.376	●
ER187I04P00GUP	4	4,762	.187	0,025	.001	2,380	.09	10,10	.399	●
ER250I06P00GUP	6	6,350	.250	0,025	.001	3,170	.13	14,50	.572	●
ER312I08P00GUP	8	7,920	.312	0,025	.001	3,960	.16	17,40	.685	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		


Břitové destičky Beyond™ Evolution™ Zapichování

GUN přesně lisovaná • **METRICKÉ JEDNOTKY**

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		W tol ±		RR		LI		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
EG0212M02U02GUN	2	2,125	.084	0,050	.002	0,20	.008	8,97	.353	●
EG0251M02U02GUN	2	2,510	.099	0,050	.002	0,20	.008	8,97	.353	●
EG0312M03U02GUN	3	3,125	.123	0,075	.003	0,20	.008	9,60	.378	●
EG0312M03U04GUN	3	3,125	.123	0,075	.003	0,40	.016	9,60	.378	●
EG0412M04U04GUN	4	4,125	.162	0,075	.003	0,40	.016	10,19	.401	●
EG0412M04U08GUN	4	4,125	.162	0,075	.003	0,80	.031	10,19	.401	●
EG0512M05U04GUN	5	5,125	.202	0,075	.003	0,40	.016	12,20	.481	●
EG0512M05U08GUN	5	5,125	.202	0,075	.003	0,80	.031	12,20	.481	●
EG0612M06U04GUN	6	6,125	.241	0,075	.003	0,40	.016	14,60	.575	●
EG0612M06U08GUN	6	6,125	.241	0,075	.003	0,80	.031	14,60	.574	●
EG0812M08U08GUN	8	8,125	.320	0,075	.003	0,80	.031	17,50	.687	●
EG0812M08U12GUN	8	8,125	.320	0,075	.003	1,20	.047	17,50	.687	●
EG1012M10U12GUN	10	10,125	.399	0,075	.003	1,20	.047	20,80	.817	●

- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		



Břitové destičky Beyond™ Evolution™ Zapichování

GUN plný rádius přesně lisovaná • **METRICKÉ JEDNOTKY**

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		W tol ±		RR		LI		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
ER0212M02U00GUN	2	2,120	.083	0,050	.002	1,060	.04	8,97	.353	●
ER0312M03U00GUN	3	3,125	.123	0,075	.003	1,560	.06	9,60	.378	●
ER0412M04U00GUN	4	4,125	.162	0,075	.003	2,060	.08	10,20	.401	●
ER0512M05U00GUN	5	5,125	.202	0,075	.003	2,560	.10	12,20	.482	●
ER0612M06U00GUN	6	6,125	.241	0,075	.003	3,060	.12	14,60	.575	●
ER0812M08U00GUN	8	8,125	.320	0,075	.003	4,060	.16	17,47	.688	●



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Beyond™ Evolution™ Zapichování

GUN přesně lisovaná • **METRICKÉ JEDNOTKY**

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		W tol ±		RR		LI		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
EG06311FU05GUN	1F	1,600	.063	0,050	.002	0,20	.008	9,00	.355	●
EG094102U05GUN	2	2,388	.094	0,050	.002	0,20	.008	8,97	.353	●
EG125103U05GUN	3	3,175	.125	0,075	.003	0,20	.008	9,60	.378	●
EG125103U1GUN	3	3,175	.125	0,075	.003	0,40	.016	9,60	.378	●
EG130103U05GUN	3	3,302	.130	0,075	.003	0,20	.008	9,60	.378	●
EG130103U1GUN	3	3,302	.130	0,075	.003	0,40	.016	9,60	.378	●
EG187104U1GUN	4	4,750	.187	0,075	.003	0,40	.016	10,20	.401	●
EG187104U2GUN	4	4,750	.187	0,075	.003	0,80	.032	10,19	.401	●
EG192104U1GUN	4	4,877	.192	0,075	.003	0,40	.016	10,19	.401	●
EG192104U2GUN	4	4,878	.192	0,075	.003	0,79	.031	10,19	.401	●
EG250106U1GUN	6	6,350	.250	0,075	.003	0,40	.016	14,58	.574	●
EG250106U2GUN	6	6,350	.250	0,075	.003	0,80	.032	14,58	.574	●
EG255106U2GUN	6	6,477	.255	0,075	.003	0,80	.031	14,58	.574	●
EG312108U3GUN	8	7,925	.312	0,075	.003	1,20	.047	17,46	.687	●
EG317108U3GUN	8	8,052	.317	0,075	.003	1,19	.047	17,46	.687	●
EG375110U3GUN	10	9,525	.375	0,075	.003	1,20	.047	20,80	.817	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Beyond™ Evolution™ Zapichování

GUN plný rádius přesně lisovaná • **PALCE**

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		W tol ±		RR		LI		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
ER094102U00GUN	2	2,387	.094	0,050	.002	1,190	.05	8,97	.353	●
ER125103U00GUN	3	3,177	.125	0,075	.003	1,590	.06	9,60	.378	●
ER130103U00GUN	3	3,300	.130	0,075	.003	1,650	.07	9,60	.378	●
ER187104U00GUN	4	4,750	.187	0,075	.003	2,370	.09	10,20	.400	●
ER192104U00GUN	4	4,873	.192	0,075	.003	2,440	.10	10,20	.401	●
ER250106U00GUN	6	6,346	.250	0,075	.003	3,170	.13	14,60	.575	●
ER312108U00GUN	8	7,925	.312	0,075	.003	3,960	.16	17,50	.688	●
ER317108U00GUN	8	8,052	.317	0,075	.003	4,030	.16	17,50	.688	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky A4™ Zapichování a soustružení GUP přesně lisovaná

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		RR		LI		T		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
A4G0205M02U02GUP	2	2,05	.084	0,2	.008	20	.79	2,0	.079	●
A4G0305M03U02GUP	3	3,05	.120	0,2	.008	20	.79	3,0	.118	●
A4G0305M03U04GUP	3	3,05	.120	0,4	.016	20	.79	3,0	.118	●
A4G0405M04U04GUP	4	4,05	.159	0,4	.016	20	.79	3,4	.134	●
A4G0405M04U08GUP	4	4,05	.159	0,8	.031	20	.79	3,4	.134	●
A4G0505M05U04GUP	5	5,05	.199	0,4	.016	25	.99	4,2	.165	●
A4G0505M05U08GUP	5	5,05	.199	0,8	.031	25	.99	4,2	.165	●
A4G0605M06U04GUP	6	6,05	.238	0,4	.016	30	1.19	4,5	.177	●
A4G0605M06U08GUP	6	6,05	.238	0,8	.031	30	1.19	4,5	.177	●
A4G0605M06U12GUP	6	6,05	.238	1,02	.047	30	1.19	4,5	.177	●
A4G0805M08U08GUP	8	8,05	.317	0,8	.031	30	1.19	6,0	.236	●
A4G0805M08U12GUP	8	8,05	.317	1,02	.047	30	1.19	6,0	.236	●
A4G1005M10U08GUP	10	10,05	.396	0,8	.031	30	1.19	6,0	.236	●


- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		



Břitové destičky A4™ Zapichování a soustružení GUP přesně broušená

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		RR		LI		T		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
A4G0200M02P02GUP	2	2,00	.079	0,2	.008	20	.79	1,9	.075	●
A4G0300M03P02GUP	3	3,00	.118	0,2	.008	20	.79	2,9	.115	●
A4G0300M03P04GUP	3	3,00	.118	0,4	.016	20	.79	2,9	.115	●
A4G0400M04P02GUP	4	4,00	.158	0,2	.008	20	.79	3,3	.130	●
A4G0400M04P04GUP	4	4,00	.158	0,4	.016	20	.79	3,3	.130	●
A4G0400M04P08GUP	4	4,00	.157	0,8	.032	20	.79	3,3	.130	●
A4G0500M05P04GUP	5	5,00	.197	0,4	.016	25	.98	4,1	.162	●
A4G0500M05P08GUP	5	5,00	.197	0,8	.031	25	.98	4,1	.163	●
A4G0600M06P04GUP	6	6,00	.236	0,4	.016	30	1.18	4,4	.175	●
A4G0600M06P08GUP	6	6,00	.236	0,8	.032	30	1.18	4,4	.175	●
A4G0800M08P08GUP	8	8,00	.315	0,8	.032	30	1.18	5,9	.234	●
A4G0800M08P12GUP	8	8,00	.315	1,2	.048	30	1.18	5,9	.234	●
A4G1000M10P08GUP	10	10,00	.394	0,8	.031	30	1.18	6,0	.235	●
A4G1000M10P12GUP	10	10,00	.394	1,2	.048	30	1.18	5,9	.234	●




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky A4™ Zapichování a soustružení GUP plný rádius přesně lisovaná

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		RR		LI		T		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
A4R0305M03U00GUP	3	3,05	.120	1,5	.060	20	.79	-	-	●
A4R0505M05U00GUP	5	5,05	.199	2,5	.099	25	.99	-	-	●




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky A4™ Zapichování a soustružení GUP plný rádius přesně broušená

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		RR		LI		T		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
A4R0300M03P00GUP	3	3,00	.118	1,5	.059	20	.79	-	-	●
A4R125I03P00GUP	3	3,18	.125	1,6	.063	20	.79	-	-	●
A4R0400M04P00GUP	4	4,00	.157	2,0	.079	20	.79	-	-	●
A4R0600M06P00GUP	6	6,00	.236	3,0	.118	30	1.18	-	-	●
A4R250I06P00GUP	6	6,35	.250	3,2	.125	30	1.18	-	-	●
A4R1000M10P00GUP	10	10,00	.394	5,0	.197	30	1.18	-	-	●




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky A4™ Zapichování a soustružení GUP přesně lisovaná • Čelní drážkování pro malé průměry

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		RR		LI		T		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
A4G0205M2SU02GUP	2S	2,05	.081	0,2	.008	20	.79	2,0	.079	●
A4G0305M3SU02GUP	3S	3,05	.120	0,2	.008	20	.79	3,0	.118	●
A4G0305M3SU04GUP	3S	3,05	.120	0,4	.016	20	.79	3,0	.118	●
A4G0405M4SU04GUP	4S	4,05	.159	0,4	.016	20	.79	3,4	.134	●
A4G0505M5SU04GUP	5S	5,05	.199	0,4	.016	25	.99	4,2	.165	●




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky A4™ Zapichování a soustružení GUP přesně lisovaná • Čelní drážkování pro malé průměry

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		RR		LI		T		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
A4G0200M2SP02GUP	2S	2,00	.079	0,2	.008	20	.79	1,9	.075	●
A4G0300M3SP02GUP	3S	3,00	.118	0,2	.008	20	.79	2,9	.115	●
A4G0300M3SP04GUP	3S	3,00	.118	0,4	.016	20	.79	2,9	.115	●
A4G0400M4SP04GUP	4S	4,00	.157	0,4	.016	20	.79	3,4	.132	●
A4G0400M4SP08GUP	4S	4,00	.157	0,8	.031	20	.79	3,4	.132	●
A4G0500M5SP08GUP	5S	5,00	.197	0,8	.032	25	.98	4,1	.162	●

KCU10B




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky A4™ Zapichování a soustružení GMP přesně lisovaná

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		RR		LI		T		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
A4G0205M02U02GMP	2	2,05	.081	0,2	.008	20	.79	2,0	.079	●
A4G0305M03U02GMP	3	3,05	.120	0,2	.008	20	.79	3,5	.138	●
A4G0305M03U04GMP	3	3,05	.120	0,4	.016	20	.79	3,5	.138	●
A4G0405M04U04GMP	4	4,05	.159	0,4	.015	20	.79	3,4	.134	●
A4G0405M04U08GMP	4	4,05	.159	0,8	.031	20	.79	3,4	.134	●
A4G0505M05U04GMP	5	5,05	.199	0,4	.015	25	.99	4,2	.165	●
A4G0505M05U08GMP	5	5,05	.199	0,8	.032	25	.99	4,2	.165	●
A4G0605M06U08GMP	6	6,05	.238	0,4	.016	30	1.19	4,9	.193	●
A4G0605M06U04GMP	6	6,05	.238	0,8	.031	30	1.19	4,9	.193	●
A4G1005M10U08GMP	10	10,05	.396	0,8	.031	30	1.19	6,1	.241	●

KCU10B



A4G-P-GMP


- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky A4™ Zapichování a soustružení GMP přesně broušená

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		RR		LI		T		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
A4G0200M02P02GMP	2	2,00	.079	0,2	.008	20	.78	2,0	.079	●
A4G0250M2BP02GMP	2B	2,50	.098	0,2	.008	20	.78	2,0	.079	●
A4G0300M03P02GMP	3	3,00	.118	0,2	.008	20	.78	3,5	.138	●
A4G0300M03P04GMP	3	3,00	.118	0,4	.016	20	.78	3,5	.138	●
A4G0400M04P02GMP	4	3,00	.158	0,2	.008	20	.78	-	-	●
A4G0400M04P04GMP	4	4,00	.158	0,4	.016	20	.78	3,5	.138	●
A4G0400M04P08GMP	4	4,00	.158	0,8	.032	20	.78	3,5	.138	●
A4G0500M05P04GMP	5	5,00	.197	0,4	.016	25	.98	-	-	●
A4G0500M05P08GMP	5	5,00	.197	0,8	.032	25	.98	-	-	●
A4G0600M06P04GMP	6	6,00	.236	0,4	.016	30	1.18	4,9	.192	●
A4G0600M06P08GMP	6	6,00	.236	0,8	.031	30	1.18	4,9	.192	●
A4G0800M08P08GMP	8	8,00	.315	0,8	.031	30	1.18	6,4	.251	●
A4G0800M08P12GMP	8	8,00	.315	1,2	.047	30	1.18	6,4	.251	●

KCU10B



A4R-P-GMP


- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky A4™ Zapichování a soustružení GMP plný rádius přesně broušená

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		RR		LI		T		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
A4R0200M02P00GMP	2	2,00	.079	1,0	.039	20	.78	1,7	.065	●
A4R0300M03P00GMP	3	3,00	.118	1,5	.059	20	.78	2,5	.098	●
A4R0400M04P00GMP	4	4,00	.157	2,0	.079	20	.78	-	-	●
A4R0500M05P00GMP	5	5,00	.197	2,5	.098	25	.98	4,1	.160	●
A4R0600M06P00GMP	6	6,00	.236	3,0	.118	30	1.18	4,8	.189	●
A4R0800M08P00GMP	8	8,00	.315	4,0	.158	30	1.18	6,4	.252	●

KCU10B




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky A4™ Zapichování a soustružení GMN přesně lisovaná

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		RR		LI		T		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
A4G0205M02U02GMN	2	2,05	.081	0,2	.008	20	.79	2,0	.079	●
A4G0305M03U02GMN	3	3,05	.120	0,2	.008	20	.79	3,5	.138	●
A4G0305M03U04GMN	3	3,05	.120	0,4	.016	20	.79	3,5	.138	●
A4G0405M04U04GMN	4	4,05	.159	0,4	.016	20	.79	3,4	.134	●
A4G0405M04U08GMN	4	4,05	.159	0,8	.031	20	.79	3,4	.134	●
A4G0505M05U04GMN	5	5,05	.199	0,4	.016	25	.98	4,2	.165	●
A4G0505M05U08GMN	5	5,05	.199	0,8	.031	25	.98	4,2	.165	●
A4G0605M06U04GMN	6	6,05	.238	0,4	.016	30	1.18	4,9	.193	●
A4G0605M06U08GMN	6	6,05	.238	0,8	.031	30	1.18	4,9	.193	●
A4G0605M06U12GMN	6	6,05	.238	1,2	.047	30	1.18	4,9	.193	●
A4G0805M08U08GMN	8	8,05	.317	0,8	.031	30	1.18	6,4	.252	●
A4G0805M08U12GMN	8	8,05	.317	1,2	.047	30	1.18	6,4	.252	●




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky A4™ Zapichování a soustružení GMN přesně broušená

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		RR		LI		T		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
A4G094I2BP05GMN	2B	2,39	.094	0,2	.008	20	.79	1,9	.075	●
A4G125I03P05GMN	3	3,18	.125	0,2	.008	20	.79	3,4	.134	●
A4G125I03P1GMN	3	3,18	.125	0,4	.016	20	.79	3,4	.134	●
A4G187I04P1GMN	4	4,76	.187	0,4	.016	20	.79	3,5	.138	●
A4G187I04P2GMN	4	4,76	.187	0,8	.031	20	.79	3,5	.138	●
A4G250I06P1GMN	6	6,35	.250	0,4	.016	30	1.18	4,7	.187	●
A4G250I06P2GMN	6	6,35	.250	0,8	.031	30	1.18	4,7	.187	●
A4G312I08P1GMN	8	7,94	.312	0,4	.016	30	1.18	6,2	.246	●
A4G375I10P1GMN	10	9,53	.375	0,4	.016	30	1.18	7,9	.312	●
A4G375I10P2GMN	10	9,53	.375	0,8	.031	30	1.18	7,9	.313	●




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky A4™ Zapichování a soustružení GMN plný rádius přesně lisovaná

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		RR		LI		T		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
A4R0205M02U00GMN	2	2,05	.081	1,1	.042	20	.79	1,8	.069	●
A4R0305M03U00GMN	3	3,05	.120	1,5	.060	20	.79	2,6	.101	●
A4R0405M04U00GMN	4	4,05	.159	2,0	.080	20	.79	3,5	.136	●
A4R0505M05U00GMN	5	5,05	.199	2,5	.099	25	.99	4,2	.163	●
A4R0605M06U00GMN	6	6,05	.238	3,0	.119	30	1.19	4,9	.194	●
A4R0805M08U00GMN	8	8,05	.317	4,0	.159	30	1.19	6,5	.256	●
A4R1005M10U00GMN	10	10,05	.396	5,0	.198	30	1.19	8,2	.322	●




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky A4™ Zapichování a soustružení GMN plný rádius přesně broušená

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		RR		LI		T		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
A4R125I03P00GMN	3	3,18	.125	1,6	.063	20	.79	2,7	.108	●
A4R187I04P00GMN	4	4,76	.187	2,4	.094	20	.79	3,8	.149	●
A4R250I06P00GMN	6	6,35	.250	3,2	.125	30	1.18	5,3	.208	●
A4R312I08P00GMN	8	7,94	.313	4,0	.157	30	1.18	6,4	.254	●



- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky A4™ Zapichování a soustružení GMN přesně lisovaná • Čelní drážkování pro malé průměry

Katalogové číslo	Velikost lůžka	W		RR		LI		T		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
A4G0205M2SU02GMN	2S	2,05	.081	0,2	.008	20	.79	2,0	.079	●
A4G0305M3SU04GMN	3S	3,05	.120	0,4	.016	20	.79	3,5	.138	●
A4G0405M4SU04GMN	4S	4,05	.159	0,4	.016	20	.79	3,6	.143	●
A4G0505M5SU04GMN	5S	5,05	.199	0,4	.016	25	.98	4,2	.165	●





- Primární
○ Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Fix-Perfect™ C2FIX-MN

Katalogové číslo	L10		S		Rε		
	mm	in	mm	in	mm	in	
pravostranné							
C2FIX110404RMN	10,70	.423	4,00	.157	0,40	.016	●
levostranné							
C2FIX110405LMN	10,70	.423	4,00	.157	0,50	.020	●
C2FIX150505LMN	14,70	.578	5,00	.197	0,50	.020	●
C2FIX150508LMN	14,60	.574	5,00	.197	0,80	.032	●
C2FIX180610LMN	17,50	.689	6,00	.236	1,00	.039	●

KCU10B





- Primární
○ Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Fix-Perfect™ C8FIX-MP

Katalogové číslo	L10		S		Rε		
	mm	in	mm	in	mm	in	
pravostranné							
C8FIX120503RMP	7,30	.287	5,50	.217	0,30	.012	●
C8FIX150603RMP	9,30	.366	6,60	.260	0,30	.012	●
levostranné							
C8FIX120503LMP	7,30	.287	5,50	.217	0,30	.012	●

KCU10B




- Primární
○ Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břítové destičky Fix-Perfect™ C8FIX-RN

Katalogové číslo	L10		S		Rε		
	mm	in	mm	in	mm	in	
pravostranné							
C8FIX150605RRN	9,10	.358	6,60	.260	0,50	.020	●

KCU10B




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Fix-Perfect™ D2FIX-HP

Katalogové číslo	L10		S		Rε		K
	mm	in	mm	in	mm	in	
pravostranné							
D2FIX110403RHP	10,10	.396	4,00	.157	0,30	.012	•
D2FIX150508RHP	13,60	.535	5,00	.197	0,80	.032	•
D2FIX150504RHP	14,00	.551	5,00	.197	0,40	.016	•
D2FIX150503RHP	14,10	.554	5,00	.197	0,30	.012	•
levostranné							
D2FIX110403LHP	10,10	.396	4,00	.157	0,30	.012	•
D2FIX150508LHP	13,60	.535	5,00	.197	0,80	.032	•
D2FIX150503LHP	14,10	.554	5,00	.197	0,30	.012	•






- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Fix-Perfect™ D2FIX-MS

Katalogové číslo	L10		S		Rε		K
	mm	in	mm	in	mm	in	
pravostranné							
D2FIX150505RMS	13,90	.549	5,00	.197	0,50	.020	•
D2FIX150503RMS	14,10	.554	5,00	.197	0,30	.012	•
levostranné							
D2FIX150505LMS	13,90	.549	5,00	.197	0,50	.020	•
D2FIX150503LMS	14,10	.554	5,00	.197	0,30	.012	•



- Primární
○ Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitvé destičky Fix-Perfect™

D2FIX-FN

Katalogové číslo	L10		S		Rε		
	mm	in	mm	in	mm	in	
pravostranné							
D2FIX150505RFN	13,90	.549	5,00	.197	0,50	.020	●

KCU10B



- Primární
○ Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitvé destičky Fix-Perfect™

D4FIX-MN

Katalogové číslo	L10		S		Rε		
	mm	in	mm	in	mm	in	
pravostranné							
D4FIX140608RMN	6,70	.264	5,90	.233	0,80	.031	●

KCU10B



- Primární
○ Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitvé destičky Fix-Perfect™

D2FIX-MN

Katalogové číslo	L10		S		Rε		
	mm	in	mm	in	mm	in	
pravostranné							
D4FIX140608RMN	6,70	.264	5,90	.233	0,80	.031	●

KCU10B





- Primární
- Sekundární

P	●
M	●
K	●
N	○
S	●
H	●

Břítové destičky Fix-Perfect™ E2FIX-HP

Katalogové číslo	L10		S		Rε		
	mm	in	mm	in	mm	in	
pravostranné							
E2FIX100505RHP	10,50	.413	5,00	.197	0,50	.020	●
levostranné							
E2FIX100505LHP	10,50	.413	5,00	.197	0,50	.020	●

KCU10B




- Primární
- Sekundární

P	●
M	●
K	●
N	○
S	●
H	●

Břítové destičky Top Notch™ Profilování DCGR • DPGR

ISO Katalogové číslo	ANSI Katalogové číslo	D		L10		S		M		Rε		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
DCGR150404	DPGR431	12,70	1/2	15,50	.610	4,76	3/16	6,94	.273	0,4	1/64	●
DCGR150408	DPGR432	12,70	1/2	15,50	.610	4,76	3/16	6,48	.255	0,8	1/32	●
DCGR150412	DPGR433	12,70	1/2	15,50	.610	4,76	3/16	6,01	.237	1,2	3/64	●

KCU10B





- Primární
- Sekundární

P	●
M	●
K	●
N	○
S	●
H	●

Břítové destičky Top Notch™ Profilování DCGR • DPGR • FP

ISO Katalogové číslo	ANSI Katalogové číslo	D		L10		S		M		Rε		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
DCGR150404FP	DPGR431FP	12,70	1/2	15,50	.610	4,76	3/16	6,94	.273	0,4	1/64	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Top Notch™ Profilování

KCGR • NPGR

ISO Katalogové číslo	ANSI Katalogové číslo	LI		L10		W		S		M		Rε		K
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
pravostranné														
KCGR110304R08	NPGR51R	9,53	.375	11,60	.457	6,35	.250	3,18	1/8	9,10	.358	0,4	1/64	•
KCGR110308R08	NPGR52R	9,53	.375	11,60	.457	6,35	.250	3,18	1/8	8,66	.341	0,8	1/32	•
levostranné														
KCGR110304L08	NPGR51L	9,53	.375	11,60	.457	6,35	.250	3,18	1/8	9,10	.358	0,4	1/64	•
KCGR110308L08	NPGR52L	9,53	.375	11,60	.457	6,35	.250	3,18	1/8	8,66	.341	0,8	1/32	•

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Top Notch™ Profilování

KCGR • NPGR • FP

ISO Katalogové číslo	ANSI Katalogové číslo	LI		L10		W		S		M		Rε		K
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
pravostranné														
KCGR110308R08FP	NPGR52RFP	9,52	.375	11,60	.457	6,35	.250	3,18	1/8	9,13	.360	0,8	1/32	●

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Top Notch™ Profilování

KNGX • NPR/L

ISO Katalogové číslo	ANSI Katalogové číslo	LI		L10		W		S		M		Rε		K
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
pravostranné														
KNGX150401R15	NPR1305	12,68	.500	15,44	.608	9,53	.375	4,76	3/16	13,76	.542	0,1	.005	•
KNGX150402R15	NPR1308	12,68	.500	15,44	.608	9,53	.375	4,76	3/16	13,67	.538	0,2	.008	•
KNGX150404R20	NPR131F	12,68	.499	15,44	.608	9,47	.373	4,76	3/16	13,46	.530	0,4	1/64	•
KNGX150408R20	NPR132F	12,68	.499	15,44	.608	9,47	.373	4,76	3/16	12,99	.512	0,8	1/32	•
KNGX220408R32	NPR332	18,62	.733	22,73	.895	9,53	.375	4,76	3/16	19,47	.767	0,8	1/32	•

KCU10B



- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		


Pokračování

Břitové destičky Top Notch™ Profilování

KNGX • NPR/L

ISO Katalogové číslo	ANSI Katalogové číslo	LI		L10		W		S		M		Rε		K
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
levostranné														
KNGX150404L20	NPL131F	12,68	.499	15,44	.608	9,47	.373	4,76	3/16	13,46	.530	0,4	1/64	•
KNGX150408L20	NPL132F	12,68	.499	15,44	.608	9,47	.373	4,76	3/16	12,99	.512	0,8	1/32	•
KNGX220408L20	NPL332F	18,62	.733	22,73	.895	9,53	.375	4,76	3/16	19,47	.767	0,8	1/32	•

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Top Notch™ Profilování

KNUX • NPR/L

ISO Katalogové číslo	ANSI Katalogové číslo	LI		L10		W		S		M		Rε		K
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
pravostranné														
KNUX150405R20	NPR13M05F	12,70	.500	15,44	.608	9,53	.375	4,76	3/16	13,32	.525	0,5	.020	•
KNUX150410R25	NPR13M10N	12,70	.500	15,44	.608	9,53	.375	4,76	3/16	12,74	.502	1,0	.039	•
levostranné														
KNUX150405L25	NPL13M05N	12,70	.500	15,44	.608	9,53	.375	4,76	3/16	13,32	.525	0,5	.020	•
KNUX150410L25	NPL13M10N	12,70	.500	15,44	.608	9,53	.375	4,76	3/16	12,74	.502	1,0	.039	•

KCU10B



- Primární
- Sekundární



P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Top Notch™ Profilování

KCGX • NPR/L

ISO Katalogové číslo	ANSI Katalogové číslo	LI		L10		W		S		M		Rε		K
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
pravostranné														
KCGX110301R15	NPR505	9,53	.375	11,60	.457	6,35	.250	3,18	1/8	9,43	.371	0,1	.005	•
KCGX110302R15	NPR508	9,53	.375	11,60	.457	6,35	.250	3,18	1/8	9,34	.368	0,2	.008	•
KCGX110304R15	NPR51	9,53	.375	11,60	.457	6,35	.250	3,18	1/8	9,11	.359	0,4	1/64	•
KCGX110308R15	NPR52	9,57	.377	-	-	6,33	.249	3,18	1/8	8,69	.342	0,8	1/32	•

KCU10B



- Primární
- Sekundární


P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Pokračování

Břitové destičky Top Notch™ Profilování

KCGX • NPR/L

ISO Katalogové číslo	ANSI Katalogové číslo	LI		L10		W		S		M		Rε		K
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
levostranné														
KCGX110301L15	NPL505	9,53	.375	11,60	.457	6,35	.250	3,18	1/8	9,43	.371	0,1	.005	•
KCGX110302L15	NPL508	9,53	.375	11,60	.457	6,35	.250	3,18	1/8	9,34	.368	0,2	.008	•
KCGX110304L15	NPL51	9,53	.375	11,60	.457	6,35	.250	3,18	1/8	9,11	.359	0,4	1/64	•
KCGX110308L15	NPL52	9,57	.377	-	-	6,33	.249	3,18	1/8	8,69	.342	0,8	1/32	•





- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky Top Notch™ Profilování

KCUX • NPR/L

ISO Katalogové číslo	ANSI Katalogové číslo	LI		L10		W		S		M		Rε		K
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
pravostranné														
KCUX110302R15	NPR5M02	9,50	.374	11,60	.457	6,33	.249	3,18	1/8	9,40	.370	0,2	.008	•
KCUX110305R15	NPR5M05	9,53	.375	11,60	.457	6,35	.250	3,18	1/8	9,06	.357	0,5	.020	•
levostranné														
KCUX110302L15	NPL5M02	9,46	.373	11,60	.457	6,33	.249	3,18	1/8	9,40	.370	0,2	.008	•
KCUX110305L15	NPL5M05	9,53	.375	11,60	.457	6,35	.250	3,18	1/8	9,06	.357	0,5	.020	•




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky K-Lock™

RCGK-FS

ISO Katalogové číslo	ANSI Katalogové číslo	D		S		
		mm	in	mm	in	
RCGK040300FS	RCGK152FS	4,76	3/16	6,38	.251	●
RCGK060400FS	RCGK23FS	6,35	1/4	9,09	.358	●
RCGK090700FS	RCGK35FS	9,53	3/8	13,23	.521	●
RCGK120800FS	RCGK46FS	12,70	1/2	16,61	.654	●




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky K-Lock™

RCGK-HP

ISO		ANSI		D		S		KCU10B
Katalogové číslo		Katalogové číslo		mm	in	mm	in	
RCGK040300HP		RCGK152HP		4,76	3/16	6,38	.251	●
RCGK060400HP		RCGK23HP		6,35	1/4	9,09	.358	●
RCGK090700HP		RCGK35HP		9,53	3/8	13,23	.521	●
RCGK120800HP		RCGK46HP		12,70	1/2	16,61	.654	●




- Primární
- Sekundární

P		●
M		●
K		●
N		○
S		●
H		

Břitové destičky K-Lock™

RCMK

ISO		ANSI		D		S		KCU10B
Katalogové číslo		Katalogové číslo		mm	in	mm	in	
RCMK040300		RCMK152		4,76	3/16	6,38	.251	●
RCMK060400		RCMK23		6,35	1/4	9,09	.358	●
RCMK090700		RCMK35		9,53	3/8	13,23	.521	●
RCMK120800		RCMK46		12,70	1/2	16,61	.654	●



Hledáte posuvy a rychlosti?

Navštivte stránky kennametal.com/NOVO,
kde najdete řezné parametry specifické pro vaši aplikaci.

Dosáhněte kvalitnějšího dokončování s univerzální **KCU10B**

Univerzální soustružnická sorta KCU10B je vybavena novým vícevrstvým PVD povlakem **KENGold™**, s jehož pomocí přesně a konzistentně obrobíte jeden materiál za druhým. Vylepšete své projekty zahrnující více materiálů a překonávejte termíny při práci na oceli, nerez, litinách, žáruvzdorných slitinách a neželezných materiálech.



Náš příběh je o nepřetržitých inovacích

Začíná se psát v roce 1936 naším zakladatelem, metalurgem Philipem M. McKennou, který po letech výzkumu vytvořil speciálně pro řezné nástroje slitinu karbidu wolframu a titanu. Tento jediný vývojový krok vpřed způsobil nejenom vznik nové třídy obráběcích nástrojů, které řezou rychleji, vydrží déle a zvyšují produktivitu úplně všude – od výroby automobilů až po výrobu letadel –, ale také vedl k založení společnosti McKenna Metals Company ve městě Latrobe v Pennsylvánii v USA. Dnes se společnost jmenuje Kennametal Inc. – a je to uznávaný lídr v oblasti obrábění kovů, který slouží zákazníkům napříč kontinenty i průmyslovými odvětvími, včetně dopravy, stavebnictví, letectví, obrábění a řezání, energetiky a všeobecného inženýrství. Máme pověst tvůrce inovativních řešení pro nejnáročnější aplikace našich zákazníků. Kennametal je synonymem vysoce kvalitních a výkonných nástrojů, které vydrží i ty nejnáročnější podmínky a usnadňují širokou škálu obráběcích operací. Pomáháme našim zákazníkům pracovat déle, rychleji a s větší přesností. Neděláme kompromisy. Obrábíme kov. Poradíme si i s těmi nejdolnějšími materiály.

Změňte materiály. Ne nástroje.

Univerzální soustružnická
sorta KCU10B s technologií
PVD povlaku KENGold™

JAN HAVELKA, spol. s r. o.
Raisova 778
251 01, Říčany
www.jan-havelka.cz



604 232 499
604 241 273
603 453 112
736 612 002

Písek
Čelákovice
Chrudim
Brno

603 547 943
732 827 838
603 460 936

Frýdek Místek
Frýdek Místek
Nový Jičín